


this is proformance

FLEX

Få alt til at skinne



Nå dit mål med de rigtige omdrejninger



Erfaring og opgaven afgør, hvilken polerteknik der kræves


FLEX har hele udvalget af drevteknologier til polermaskiner og dermed løsninger til enhver bruger, uanset om man er professionel, begynder eller har lidt erfaring.

Roterende polermaskiner har en kraftfuld poleringsevne og hører derfor kun til i erfarne hænder, fordi arbejdsopgaven normalt kræver efterfølgende finish med en excenter polermaskine.

Drev

Egenskaber

Rotation



- Højeste ydeevne
- Roterende polermaskine kræver erfaring
- Hurtigste måde til at fjerne ridser på
- Mulig hologramdannelse

Poleringsevne



Hastighed ¹




Hologrammer ²



Fjernelse af hologrammer



Tvangsrotation



- God ydeevne
- Hologramfri polering
- Egnet til at fjerne ridser og til polering
- Stort udvalg af tilbehør

Poleringsevne



Hastighed ¹




Hologrammer ²



Fjernelse af hologrammer



Fritløbende rotation



- Egnet til alle typer brugere
- Nem at betjene
- Hologramfri polering
- Lav ydeevne
- Ideel til polering

Poleringsevne



Hastighed ¹



Hologrammer ²




Fjernelse af hologrammer



1) Tidsforbrug til at fjerne skaden
2) Risiko for hologrammer

Roterende polermaskine

Polering med performance



PE 150 18-EC

**Meget kraftfuld og kompakt roterende polermaskine.
Til den erfarne bruger**

Tekniske specifikationer


- + Lige så kraftig som en maskine med ledning i hele batteriets levetid
- + CDC konstant elektronik sikrer stabil hastighed
- + Elektronisk hastighed
- + Centralt placeret hastighedsregulering til både højre- og venstre-håndede
- + Perfekt egnet til at fjerne dybe ridser og hårdt forvitret lak
- + Maksimal dyb glans i FLEX 2-trins system med den røde svamp og røde polermiddel
- + Ny generation af akku motorer med høj effektivitet og ydeevne
- + Nyeste high-performance kabinet til reduktion af støj og vibration

Technical data

Max. bagskive Ø	150 mm
Tilslutning	M14
Omdrejningstal ubelastet	550-1800/min
Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Gns. batteritid 2.5 Ah	op til 20 min
Gns. batteritid 5.0 Ah	op til 40 min
Vægt uden batteri	2.1 kg

Anvendelse:

- + Polering af biler
- + Karosseriarbejde
- + Autolakering
- + Pletreparation
- + Autoværksted
- + Maritime
- + Akrylglas



NY



PE 150 18-EC C

Leveres i kartonæske

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.

532508

PE 150 18-EC sæt

Leveres i kartonæske

Standardlevering

- 1 velcro bagskive, Ø150 mm
- 2 genopladelige batterier 5.0 Ah AP 18/5,0
- 1 lader CA 12/18

Varenr.

533019



XCE 8 150 18-EC

Fjerner alle typer skader i lakken uden at danne hologrammer

Tekniske specifikationer

- + Lige så kraftig som en maskine med ledning i hele batteriets levetid
- + CDC konstant elektronik sikrer stabil hastighed
- + Elektronisk hastighedskontrol, som sikrer blød start og konstant hastighed
- + Med centralt placeret hastighedsregulering til både højre- og venstrehåndede
- + Perfekt til at fjerne medium ridser, brugsspor og hologrammer
- + Ekstrem effektiv med FLEX 1-trins system, med den violette svamp og violette polermiddel
- + Ny generation af akku motorer med høj effektivitet og ydeevne
- + Nyeste high-performance kabinet til reduktion af støj og vibration

Anvendelse:

- + Polering af biler
- + Karosseriarbejde
- + Autolakering
- + Pletreparation
- + Autoværksted
- + Maritime
- + Akrylglas



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Medium scratches



NY

Tekniske data

Max. bagskive Ø	150 mm
Slag	8 mm
Omdrejningstal ubelastet	225-700/min
Antal udsving ubelastet	2700-8700/min
Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Gns. batteritid 2.5 Ah	op til 20 min
Gns. batteritid 5.0 Ah	op til 40 min
Vægt uden batteri	2,0 kg



XCE 8 150 18-EC C

Leveres i kartonæske

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.

532646

XCE 8 150 18-EC sæt

Leveres i kartonæske

Standardlevering

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm
- 2 genopladelige batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 lader CA 12/18

Varenr.

533020



Polermaskine med tvangsrotation

Altid fuld kontrol



Fritløbende polermaskine

Forsigtig fremad



XFE 15 150 18-EC

Fritløbende polermaskine fjerner skånsomt mindre ridser i lakken

Tekniske specifikationer

- + Lige så kraftig som en maskine med ledning i hele batteriets levetid
- + CDC konstant elektronik sikrer stabil hastighed
- + Elektronisk hastighedskontrol, som sikrer blød start og konstant hastighed
- + Med centralt placeret hastighedsregulering til både højre- og venstre-håndede
- + Perfekt til at fjerne hologrammer og mindre ridser
- + Maksimal dyb glans i FLEX 2-trins system, med den sorte svamp og sorte polermiddel
- + Ny generation af akku motorer med høj effektivitet og ydeevne
- + Nyeste high-performance kabinet til reduktion af støj og vibration

Tekniske data

Max. bagskive Ø	150 mm
Slag	15 mm
Omdrejningstal ubelastet	1350-4350/min
Antal udsving ubelastet	2700-8700/min
Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Gns. batteritid 2.5 Ah	op til 20 min
Gns. batteritid 5.0 Ah	op til 40 min
Vægt uden batteri	2,1 kg

Anvendelse:

- + Polering af biler
- + Karosseriarbejde
- + Autolakering
- + Pletreparation
- + Autoværksted
- + Maritime
- + Akrylglas



XFE 15 150 18.0-EC C

Leveres i kartonæske

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.

532647

XFE 15 150 18.0-EC sæt

Leveres i kartonæske

Standardlevering

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm
- 2 genopladelige batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 lader CA 12/18




Varenr.

533021

System med indbygget sikkerhed

Polering og svamp spiller en væsentlig rolle, når man skal polere.

FLEX har skabt et perfekt poleringssystem med et stort udvalg af svampe til enhver opgave: man skal ganske simpelt bruge den korrekte farve til at få det ønskede resultat.



Cut svamp, hård PP-C

Hård poleringssvamp i høj kvalitet for maksimal polering. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til dybe ridser og hårdt forvitret lak, når det kombineres med den røde polering.



NY

2-trin



Beskrivelse	Varenr.
PP-C 25 VE5	532401
PP-C 50 VE5	532400
PP-C 75 VE2	532399
PP-C 75 VE5	532650
PP-C 125 VE2	532398
PP-C 125 VE5	532649
PP-C 150 VE2	532397
PP-C 150 VE5	532648

Finish svamp, blød PP-F

Blød efterbehandlingssvamp i høj kvalitet for at opnå maksimal dyb glans. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til at fjerne små ridser, hologrammer og til generel farveopfriskning.



NY

2-trin



Beskrivelse	Varenr.
PP-F 25 VE5	532411
PP-F 50 VE5	532410
PP-F 75 VE2	532409
PP-F 75 VE5	532657
PP-F 125 VE2	532408
PP-F 125 VE5	532656
PP-F 150 VE2	532407
PP-F 150 VE5	532655

Universal svamp, medium PP-M

Universal svamp i høj kvalitet. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til at fjerne moderat ridset lak, brugsspor og til at genopfriske farven på brugt lak med efterfølgende forsegling i et enkelt trin.



NY

1-trin



Beskrivelse	Varenr.
PP-M 25 VE5	532406
PP-M 50 VE5	532405
PP-M 75 VE 2	532404
PP-M 75 VE 5	532654
PP-M 125 VE2	532403
PP-M 125 VE5	532653
PP-M 150 VE2	532402
PP-M 150 VE5	532652



Slibemiddel

Til dybe ridser

2-trin

Specielt polermiddel til at fjerne dybe ridser og brugsspor, såvel som slibning op til korn 1500.

- Til alle typer maling
- Fri for silikone, voks and opløsningsmidler
- Til roterende og excentriske polermaskiner
- Slibeevne 5
- Glans niveau 2

Beskrivelse	Varenr.
PC-C 250	532413
PC-C 1000	532412



Polermiddel

Til maksimal glans

2-trin

Specielt polermiddel til at fjerne lette ridser og hologrammer såvel som alle typer maling og opfriskning af farve.

- Til alle typer maling
- Fri for silikone, voks and opløsningsmidler
- Til roterende og excentriske polermaskiner
- Slibeevne 2
- Glans niveau 5

Beskrivelse	Varenr.
PC-F 250	532417
PC-F 1000	532416



Universel polering, 1-trin

Moderat polering

1-trin


Idealt til moderate ridser, brugsspor og opfriskning af brugt maling med efterfølgende forsegling i én arbejdsgang.

- Til alle typer maling
- Til roterende og excentriske polermaskiner
- Slibeevne 3
- Glans niveau 4

Beskrivelse	Varenr.
PC-M 250	532415
PC-M 1000	532414

Microfiber skive MC-PT 160

Den specielle PerfectTouch sandwich-struktur med et ekstra stærkere hvidt skumlag giver puden større stivhed. Til kraftig skæring er denne pude mere effektiv end en standard vliespude. Specielt designet til excentriske polermaskiner, især med en fritløbende pude.



SLIB   **GLANS**

Beskrivelse	Varenr.
MC-PT 160	434434

Uldhætte TW-PT

Uldhætte bestående af 90% naturlig uld og 10% polyester. Denne kombination giver længere levetid og større volumen. Det specielle PerfectTouch-sandwich-design og det ekstra orange skumlag giver puden den lille grad af dæmpning og meget større stivhed.



SLIB   **GLANS**

Beskrivelse	Varenr.
TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Polersvamp PUK-R 130

Den røde svamp til håndpåføring er ergonomisk formet og har et meget blødt skum med en fin tekstur. Den er ideel til at arbejde med fuge- og plejemidler på lakerede og plastiske overflader samt svært tilgængelige steder eller følsomme overflader, der er svære at håndtere ved brug af en maskine.



SLIB   **GLANS**

Beskrivelse	Varenr.
PUK-R 130	442682

Microfiber klud, universal

Højabsorberende mikrofiberklud i høj kvalitet med kort luvsid og en mellemluv side. Kluden er uden søm og derfor meget skånsom mod lak.



Størrelse	Varenr.
380x380 mm	532418

