

NYHEDER

EFTERÅR 2025

FLEXPERIENCE EDITION

2.200 Watt vinkelsliber
L22 230

- Max. skive diameter: 230 mm
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

848⁰⁰

KØB

534391

FLEXPERIENCE EDITION

1.100 Watt vinkelsliber
L11 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Optagen effekt: 1.100 Watt
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

498⁰⁰

KØB

534390



Ø 125

1.300 Watt vinkelsliber L 13-10 125-EF

- Max. skive diameter: 125 mm
- Optagen effekt: 1.300 Watt
- Afgiven effekt: 910 Watt
- Omdrejningstal ubelastet: 10.000 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

1.268⁰⁰ KØB

495255



1.500 Watt vinkelsliber L 15-11 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Optagen effekt: 1.500 Watt
- Afgiven effekt: 960 Watt
- Omdrejningstal ubelastet: 11-500 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm



Ø 125

998⁰⁰ KØB

447692

POWERSÆT

SLAGBOREMASKINE PD 2G 18.0-EC + VINKELSLIBER L125 18.0-EC

- 1x 2-gears slagboremaskine PD 2G 18.0-EC
- 1x akku vinkelsliber L 125 18.0-EC
- 1x lader CA 18.0
- 2x batterier Li-Ion AP 5.0/18.0
- 1x håndtag
- 1x bælteclips
- 1x bitholder
- 1x kuffert

2.398⁰⁰ KØB

516198




Ø 125

2.000 Watt vinkelsliber LBE 20-11 125-EC

- Max. skive diameter: 125 mm
- Optagen effekt: 2.000 Watt
- Afgiven effekt: 1.500 Watt
- Omdrejningstal ubelastet: 3.000-11.000 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

1.448⁰⁰ KØB

534016



2.000 Watt vinkelsliber LB 20-11 125-EC

Ø 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Optagen effekt: 2.000 Watt
- Afgiven effekt: 1.500 Watt
- Omdrejningstal ubelastet: 11.000 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

1.378⁰⁰ KØB

534017



Ø 125

2.000 Watt vinkelsliber LBE 20-8 125-EC INOX

- Max. skive diameter: 125 mm
- Optagen effekt: 2.000 Watt
- Afgiven effekt: 1.500 Watt
- Omdrejningstal ubelastet: 3.000-7.800 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

2.098⁰⁰ KØB

534019



2.000 Watt vinkelsliber LBE 20-10 150-EC

Ø 150

- Max. skive diameter: 150 mm
- Optagen effekt: 2.000 Watt
- Afgiven effekt: 1.500 Watt
- Omdrejningstal ubelastet: 3.000-10.000 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14/22,2 mm

1.448⁰⁰ KØB

534020



