

this is proformance

FLEX

Slibning. Finish. FLEX.



Den nye GE 6 X-EC.

Den letteste excentriske Giraf® nogensinde




160° slibevinkel



Elektronisk hastighedskontrol



Ekstra fladt slibehoved



Carbonskæft
40% lettere end aluminium
10x hårdere end stål



Kulfri motor

Lethed

Arbejdsgang

Ergonomi

Kvalitet

Lethed og stabilitet
Det nye carbonskæft forbedrer din arbejdsproces! Carbon er stærkere end stål og lettere end aluminium. Det gør den nyeste GE 6 X-EC til den letteste af alle girafslibere med en vægt på kun 2,9 kg.

Ekstrem støjsvag
Den meget støjsvage maskine giver næsten ingen vibrationer.

Perfekt balance
Takket være det nye design er GE 6 X-EC med til at optimere dit arbejde og være ergonomisk perfekt. Det kan ikke gøres bedre!

Maksimal fleksibilitet
Du vinder! Slibehovedets nye geometri giver dig maksimal fleksibilitet. Du kan arbejde lodret på loftet eller meget tæt på væggen.

Standardlevering
1x GE 6 X-EC, 1x sælbeskytter, 1x bæretaske



Girafsliber GE 6 R-EC (roterende)



GIRAFSLIBER MED KANTET SLIBEHOVED	
Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.680
Max. slibevinkel på hoved (°).....	160 (80/80)
Længde (mm).....	1.520
Ledning (m)	5,0
Vægt (kg)	2,84
Varenr.	534650
Pris	8.704,00



Girafsliber GE 6 X-EC (excentrisk)



GIRAFSLIBER	
Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	5.500-8.500
Tomgangsslagtal	11.200-17.000
Max. slibevinkel på hoved (°).....	160 (80/80)
Længde (mm).....	1.520
Ledning (m)	5,0
Vægt (kg)	2,9
Varenr.	530299
Pris	9.215,00



LED lygte WL 1000 GE 6

Batterispænding (Volt)	4
Batterikapacitet (Ah.)	4,0
Farvetemperatur	4000 CCT
Lysstrøm antal lumen (lm).....	400/800
Dimision (L x B x H mm).....	223 x 230 x 38
Vægt uden batteri (kg).....	0,462
Varenr.	1.537,00
Pris	534554

! Leveres **MED** 1 stk. genopladeligt batteri



Girafsliber GE 5



GIRAFSLIBER MED RUNDT SLIBEHOVED

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°).....	100
Længde (mm).....	1.520
Slange	-
Vægt (kg)	3,90
Varenr.	534646
Pris	7.842,00



Girafsliber kort GSE 5



KORT GIRAFSLIBER MED RUNDT SLIBEHOVED

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°).....	100
Længde (mm).....	1.160
Slange	✓
Vægt (kg)	3,60
Varenr.	GSE5
Pris	7.994,00



Girafsliber Handy GCE 6-EC



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	600
Afgiven effekt (Watt)	400
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Ubelas. svingtal for excentrisk hoved (o/min) ..	3.100 - 4.600
Ubelastet svingtal for hjørnesliber (o/min)	3.800 - 5.700
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	497568
Pris	3.373,00

! Leveres **UDEN** slibehoved



Vogn til girafsliber GM 340

Tilslutning	Alle Giraf® varenumre
Mål mm (L x B).....	1.170 x 650
Max. arbejds højde (mm)	3.400
Forlænger ledning (m).....	7,5
Strøm udtag (volt).....	2 x 230
Vægt (kg)	31,50
Varenr.	473278
Pris	17.630,00

! Leveres **UDEN** girafsliber og støvsuger



Fås som
tilbehør:
**Værktøjs-
holder**
533.083



Stativ til girafsliber GM 270

Tilslutning	GE 5/7 + GDE 10
Varenr.	530596
Pris	5.843,00

! Leveres **UDEN** girafsliber og støvsuger



Tilbehør

Girafsliber GE 5

	TYPE	VARENR.			EAN
	Taske	408867	TB-L Taske til GE 5/GE 5 R (LxBxH) 1.560 x 320 x 360 mm	1.066,00	
	Indlæg til taske	505773	TBE-T/B GE5/7/18 GE 5/GE 5R/GE 7/GE MH 18.0	266,00	
	Forlænger	409294	GV 50 500 mm forlænger, GE 5 og GE 5 R	1.548,00	
	Click adapter	408360	SAD-C D36/27 AS/NL	154,00	
	Adapter	483109	KAD D225/16 S Velcro højde 16 mm, superblød, WS 702, GE7R, GSE 5 /R	266,00	
	Kul	444278	GE 5 K101	82,00	
	Børstekrans	411817	GE 5 / GE 7 Børstekranssæt	349,00	
	Børstekrans	411825	GE 5R / GE 7R Børstekranssæt	257,00	
	Drivkabel	534980	GE 5 Drivaksel	1.405,00	
	Anker	534968	GE 5 230 V	858,00	
	Slange kort	406783	Slange 320 mm, grå	41,00	
	Girafholder	445185	VCE-GE Fix til GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10	277,00	

Tilbehør

Girafsliber GE 6 R-EC

	TYPE	VARENR.			EAN
	Taske	532234	TB GE 6 Polstret taske	672,00	
	Forlænger	532222	EB 500 GE 6 Forlænger 500 mm til GE 6 R-EC + GE 6 X-EC	1.323,00	
	Click adapter	408360	SAD-C D36/27 AS/NL	154,00	
	Adapter	470678	IP D225-10 VE2 Velcro rund ø 225 mm 2 stk.	308,00	
	Velcro bagskive	532674	IP D225-10 S GE 6 R Ø 225 mm, blød (sidder på GE 6 fra fabrikken)	194,00	
	Bagskive	535604	BP D225-10 GE 6 R Ø 225 mm, 4 x skruer	245,00	
	Sålbeskytter	534179	PS GE 6-R Ø 225 mm 2 stk.	334,00	
	Drivkabel	532905	GE 6 Drivspiral med beskyttelsesslange	810,00	
	Adapter til drivka- bel	518638	Adapter til drivkabel GE 6 R	196,00	
	Børstekrans	535546	GE 6 Børstekrans	85,00	
	Slibehoved inkl. børstekrans	532914	GE 6 Slibehoved inkl. børstekrans	321,00	

Tilbehør
Girafsliber GE 6 X-EC

	TYPE	VARENR.			EAN
	Forlænger	532222	EB 500 GE 6 500 mm til GE 6 R-EC + GE 6 X-EC	1.323,00	
	Sålbeskytter	534323	PS GE 6 X Ø 225 mm	475,00	
	Velcro bagskive	534324	BP D225-30 GE 6 X	245,00	
	Drivkabel	535442	Til GE 6 X	865,00	
	Slibehoved	535443		892,00	
	Bagskiveholder	535444		277,00	
	Modbalancevægt	535445		271,00	
	Centrerhjælp	535461		57,00	

Sliberondel/-ark
Velcro

Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

	VARENR.				EAN
	348503	Slibeark 225 mm, Velcro, K60	25 stk.	470,00	4030293135178
	370940	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 40	20 stk.	684,00	4030293147232
	348554	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 60	25 stk.	776,00	4030293135215
	348562	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 80	25 stk.	749,00	4030293135222
	348570	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 100	25 stk.	718,00	4030293135239
	348589	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 220	25 stk.	714,00	4030293135246

Giraf. Perfekt resultat: kun et spørgsmål om fantasi.

Girafsliberen giver dig mulighed for at slibe sandspartlede lofter og vægge hurtigt. Den lange "hals" giver et godt råderum og det fjederbelastede hovede tilpasser sig perfekt alle flader og giver et flot og jævnt resultat og er en af de bedste girafslibere på markedet.

Giraf GE 7



Akku Giraf GE MH 18.0-EC




Handy Giraf GCE 6-EC



Giraf GE 5 R



Giraf GE 5




Giraf GE 6 R



Giraf GE 6 X





1 Excenter slibehoved
Det innovative excentriske slibehoved og dets 4 mm slaglængde opnår ubesværet perfekte overflader i Q3- og Q4-serien

2 3-kant slibehoved
I deel til slibning af hjørner og kanter med 4 mm slaglængde.

3 Rundt slibehoved
Til efterbehandling af store flader på vægge og lofter.

4 Segment slibehoved til kantslibning
Tillader bearbejdning af overfladeovergange fra væg til loft uden afbrydelse af slibeprocessen. De integrerede glidekanter på slibehovedet forhindrer beskadigelse af kontaktfladerne på væg og loft.

**Quick-change system.
Kun fra FLEX**

Støvsuger / M / SÆT

VCE 22 M MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.700
Max. vacuum (Pa)	24.500
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	387 x 377 x 506
Vægt (kg)	9,5
Varenr.	519812
Pris	6.099,00

Støvsugerposer:
502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 33 L MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 520
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	14,5
Varenr.	444103
Pris	5.433,00

Støvsugerposer:
502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**
445061 **ES-PP VCE L/M**
445517 **FS-LL VCE 33/44**



Støvsuger / H / SÆT

VCE 26 H MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.700
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	H
Dimension (L x B x H mm)	377 x 397 x 533
Vægt (kg)	10,0
Varenr.	519820
Pris	7.278,00

Støvsugerposer:
502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 33 L AC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Varenr.	445674
Pris	6.806,00

Støvsugerposer:
502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**
445061 **ES-PP VCE L/M**
445517 **FS-LL VCE 33/44**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 26 L MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.600
Max. vacuum (Pa)	21.000
Filter overflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	25
Påfyldningsmængde væske (liter)	16
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	377 x 475 x 526
Vægt (kg)	8,4
Varenr.	405426
Pris	3.332,00

Støvsugerposer:
502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Støvsuger / M / SÆT

VCE 33 M AC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Varenr.	445682
Pris	9.174,00

Støvsugerposer:
502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 44 L AC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	465690
Pris	7.319,00

Støvsugerposer:
502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**
445096 **SFS VCE H**



Støvsuger / M / SÆT

VCE 44 M AC-kit



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	465704
Pris	9.738,00

Støvsugerposer:
502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**
445096 **SFS VCE H**



Støvsuger / H / SÆT

VCE 44 H AC-kit



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	H
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	17,6
Varenr.	446025
Pris	11.480,00

Støvsugerposer:
502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**
445096 **SFS VCE H**



Cyklon støvbeholder

VCE-PS 25



Max. partikkelstrørrelse (mm)	20
Effektivitet træ (%)	99
Effektivitet/mineralsk støv (%)	95
Beholderstørrelse (l)	25
Vægt incl. tilslutningsslange (kg)	4,1
Længde på tilslutningsslange (cm)	100
Dimension (L x B x H mm)	430 x 330 x 380
Vægt (kg)	2,0
Varenr.	533294
Pris	2.501,00



Akku støvsuger / L

VC 2 L MC HIP



Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	1.200
Max. vacuum (Pa)	20.500
Filter overflade (cm²)	1.250
Beholdervolumen (liter)	1,5
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	135 x 390 x 290
Vægt (kg)	2,0
Varenr.	509981
Pris	1.845,00

Støvsugerposer:
530573 **FS-F VC 2 Hip**



! Leveres UDEN lader og batteri

Akku støvsuger

VC 6 L MC 18.0



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. volumen flow (l/min).....	1.400
Max. vacuum (Pa).....	12.000
Filter overflade (cm²).....	3.000
Beholdervolumen (liter).....	6
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	240 x 200 x 400
Vægt uden batteri (kg).....	3
Varenr.	481491
Pris	1.948,00

Støvsugerposer:
487287 **FS-F VC 6**



! Leveres UDEN lader og batteri

Akku støvsuger / L
VCE 22 L MC 2x18.0



Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	2.300
Max. vacuum (Pa)	15.200
Filter overflade (cm²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	392 x 375 x 530
Vægt (kg)	7,2
Varenr.	531637
Pris	5.074,00



! Leveres UDEN lader og batteri

Støvsugerposer:
502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Akku støvsuger / M
VCE 22 M MC 2x18.0



Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	2.300
Max. vacuum (Pa)	15.200
Filter overflade (cm²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	392 x 375 x 530
Vægt (kg)	7,2
Varenr.	531638
Pris	6.038,00




! Leveres UDEN lader og batteri

Støvsugerposer:
502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Tilbehør

VARENR.					EAN
	406708	Antistatisk støvsugerslange, SH-C 32x4m: VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC.	1 stk.	1.415,00	
	502227	Vlies filterpose FS-F VCE 33-44 L/M: VCE 33 L AC, VCE 33 L MC, VCE 44 H AC	5 stk.	328,00	
	502235	Vliespose FS-F VC/E 21-26 L: VC 21 L MC, VCE 22 L MC, VCE 22 M MC, VCE 26 L MC	5 stk.	267,00	
	445061	Plastpose ES-PP VCE L/M: VCE 33 L AC, VCE 33 L MC	5 stk.	277,00	
	445096	Plastpose SFS VCE H: VCE 44 H AC	5 stk.	1.169,00	
	445517	Longlife filterpose FS-LL VCE 33/44: VCE 33 L AC, VCE 33 L MC	1 stk.	1.579,00	
	296961	Papir filterpose FS-P VC/E 35: VCE 35	5 stk.	287,00	
	445118	PES filter FE VCE PES L/M/H Klasse M filter, også til L/H	1 stk.	636,00	
	385085	Filter klasse FE VC/E 21-26 PET M VC 21 L MC og VCE 26 L MC	1 stk.	421,00	
	445126	Filter FE VCE44 H VCE 44	1 stk.	892,00	
	530658	Filter FE VCE 26 PTFE H	1 stk.	1.180,00	
	251847	Adapter SAD D32-28 MS 1706/1709 FR	1 stk.	52,00	
	259827	Adapter SAD D25-32 AS Til 3 forskellige diametre	1 stk.	216,00	
	364460	Adapter SAD-C WS/WSE WSE 500 og WS 702 VEA	1 stk.	103,00	

Tilbehør

	VARENR.				EAN
	406716	Adapter SAM-C 32 AS/NL Gevind Ø 32 mm. VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC.	1 stk.	134,00	
	408360	Adapter SAD-C D36/27 AS/NL Indv. Ø 27 mm, udv. Ø 36 mm	1 stk.	154,00	
	536753	Adapter SAD-C D25-32AS Til 3 forskellige diametre	1 stk.	134,00	
	385530	Fugerør CN 36x300 Ø 36 mm, længde 300 mm	1 stk.	82,00	
	385549	Mundstykke PN 36x115 Ø 36 mm, længde 115 mm	1 stk.	102,00	
	385573	Mundstykke CNW 36x400 Bredde 36 mm, længde 400 mm	1 stk.	728,00	
	487228	Rundbørste RN 27/36x120 Ø 27/36 mm, længde 120 mm	1 stk.	164,00	
	445010	Krumrør KC 32 KU AS	1 stk.	205,00	
	445509	Mundstykke FN D36x300 Diameter 36 mm, bredde 300 mm	1 stk.	431,00	
	445053	Rengøringssæt CLE 32 AS 445.010, 445.207, 445.509, 385.646, 385.549, 385.530	1 stk.	882,00	
	445207	Rør V 36x350 INOX VE3 Længde 350 mm KC 32 KU AS (445.010)	1 stk.	400,00	
	414085	L-BOXX®	1 stk.	636,00	
	445169	L-BOXX® holder	1 stk.	246,00	
	445185	Girafholder VCE-GE Fix GE 5/ GE 5 R	1 stk.	277,00	

Rystepudser OSE 2-80 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min).....	16.000 - 24.000
Slag (mm).....	2
Slibesål (mm).....	80x130
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	468932
Pris	2.655,00



Rystepudser OSE 2 70x198-EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	5.000 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min).....	10.000 - 20.000
Slag (mm).....	2
Slibesål (mm).....	70 x 198
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Vægt (kg)	1,3
Varenr.	530632
Pris	2.963,00



Deltasliber ODE 2-100 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min).....	16.000 - 24.000
Slag (mm).....	2
Slibesål (mm).....	100x150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	468916
Pris	2.655,00



Excentersliber
ORE 2-125 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min).....	16.000 - 24.000
Slag (mm).....	2
Bagskive diameter (mm).....	125
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	468894
Pris	2.655,00



Excentersliber
ORE 3-150 EC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Omdrejningstal (o/min)	4.000 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min).....	8.000 - 20.000
Slag (mm).....	3
Bagskive diameter (mm).....	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støv udsugning (diameter mm)... ..	27
Vægt (kg)	1,4
Varenr.	447684
Pris	3.424,00



Excentersliber
ORE 5-150 EC



Optagen effekt (Watt)	400
Omdrejningstal (o/min)	6.000 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min).....	12.000 - 20.000
Slag (mm).....	5
Bagskive diameter (mm).....	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støv udsugning (diameter mm)... ..	27
Vægt (kg)	1,4
Varenr.	447706
Pris	3.424,00



Akku rystepudser
OSE 2-80 18-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. polerskive L x B (mm)	133 x 80
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532084
Pris	2.598,00



! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri



Akku deltasliber
ODE 2-100 18-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive B x L (mm)	100 x 150
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532087
Pris	2.598,00



! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri

Akku excentersliber ORE 2-125 18-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive (Ø mm)	125
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532081
Pris	2.598,00



Akku excentersliber ORE 3-150 18-EC C



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive (Ø mm)	150
Udsving (mm).....	3
Svingtal (o/min.).....	4.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	8.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,23
Varenr.	534184
Pris	2.758,00



Akku excentersliber ORE 5-150 18-EC C



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive (Ø mm)	150
Udsving (mm).....	5
Svingtal (o/min.).....	4.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	8.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,23
Varenr.	534186
Pris	2.758,00



Tilbehør

	VARENR.				EAN
	407984	PES microfilterpatron	1 stk.	472,00	
	407992	PES microfilter	1 stk.	318,00	
	486833	PES microfilterpatron EC	1 stk.	462,00	
	486841	PES microfilter EC	1 stk.	308,00	
	468975	Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC)	1 stk.	451,00	
	464112	Velcro bagskive, blød, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	1 stk.	574,00	
	464120	Velcro bagskive, medium, Ø150 mm, (ORE 5-150 EC)	1 stk.	574,00	
	464139	Velcro bagskive, hård, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	1 stk.	574,00	
	534181	Sålbeskytter Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC, ORE 2-125 18-EC)	2 stk.	122,00	
	534180	Sålbeskytter Velcro bagskive Ø150 mm (ORE 3-150 EC, ORE 5-150-EC)	2 stk.	133,00	
	534182	Sålbeskytter Velcro bagskive Ø125 mm (OSE 2-80 EC, OSE 2-80 18-EC)	2 stk.	122,00	
	534183	Sålbeskytter Velcro bagskive Ø125 mm (ODE2-100 EC, ODE 2-100 18-EC)	2 stk.	122,00	
	532093	FP ORE/ODE/OSE 18-EC Støvpose til ORE, ODE, OSE 18-EC	1 stk.		
	406708	Støvsugerslange Indvendig Ø32 mm	1 stk.		

Bagskive diameter (mm).....

125

Max. bagskive diameter (mm)

150

Omdrejningstal ubelastet (o/min).....

800 - 2.200

Optagen effekt (Watt)

1.600

Værktøjstilslutning.....

M14

Dimension (BxLxH mm)

380 x 150 x 120

Vægt (kg)

2,9

Varenr.

534832

Pris

3.886,00

Leveres med håndtag, bagskive 125 mm (535707) og slibeskærm 125 mm (535630). Bagskive 150 mm (419192) og slibeskærm (535631) kan tilkøbes.



Tilbehør

	VARENR.	TYPE			EAN
	535707	Bagskive	SP D125-8 H/F M14 125 mm	308,00	
	419192	Bagskive	SP D150-8/6 H/F 150 mm	327,00	
	535630	Slibeskærm	SG-R D125 LD 125 mm	872,00	
	535631	Slibeskærm	SG-R D150 SE 150 mm	974,00	



Tilbehør / SunFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, væg/loft

	VARENR.				EAN
	531542	Ø225 mm, P24	12 stk.	564,00	4030293253827
	531900	Ø225 mm, P40	12 stk.	256,00	4030293257405
	531901	Ø225 mm, P60	12 stk.	252,00	4030293257412
	531902	Ø225 mm, P80	12 stk.	252,00	4030293257429
	531896	Ø225 mm, P100	12 stk.	235,00	4030293257368
	531897	Ø225 mm, P120	12 stk.	235,00	4030293257375
	531898	Ø225 mm, P150	12 stk.	235,00	4030293257382
	531543	Ø225 mm, P180	12 stk.	235,00	4030293253834
	531899	Ø225 mm, P220	12 stk.	235,00	4030293257399

Tilbehør / SilverFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, universal

	VARENR.				EAN
	531922	Ø125 mm, P40	25 stk.	266,00	4030293257627
	531923	Ø125 mm, P60	25 stk.	266,00	4030293257634
	531924	Ø125 mm, P80	25 stk.	235,00	4030293257641
	531925	Ø125 mm, P100	25 stk.	235,00	4030293257658
	531926	Ø125 mm, P120	25 stk.	235,00	4030293257665
	531549	Ø125 mm, P150	25 stk.	235,00	4030293253896
	531550	Ø125 mm, P180	25 stk.	235,00	4030293253902
	531927	Ø125 mm, P220	25 stk.	235,00	4030293257672
	531551	Ø125 mm, P320	25 stk.	235,00	4030293253919
	531552	Ø125 mm, P400	25 stk.	235,00	4030293253926

Tilbehør / SilverFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, universal

	VARENR.				EAN
	531950	Ø150 mm, P40	25 stk.	307,00	4030293257900
	531951	Ø150 mm, P60	25 stk.	307,00	4030293257917
	531952	Ø150 mm, P80	25 stk.	252,00	4030293257924
	531953	Ø150 mm, P100	25 stk.	252,00	4030293257931
	531954	Ø150 mm, P120	25 stk.	252,00	4030293257948
	531545	Ø150 mm, P150	25 stk.	252,00	4030293253858
	531546	Ø150 mm, P180	25 stk.	252,00	4030293253865
	531955	Ø150 mm, P220	25 stk.	252,00	4030293257955
	531547	Ø150 mm, P320	25 stk.	252,00	4030293253872
	531548	Ø150 mm, P400	25 stk.	252,00	4030293253889

Tilbehør / SilverFlex slibeark
Sandpapir Xtreme, universal

	VARENr.				EAN
	531928	80 x 133 mm, P40	25 stk.	180,00	4030293257689
	531929	80 x 133 mm, P60	25 stk.	164,00	4030293257696
	531930	80 x 133 mm, P80	25 stk.	164,00	4030293257702
	531931	80 x 133 mm, P100	25 stk.	149,00	4030293257719
	531932	80 x 133 mm, P120	25 stk.	149,00	4030293257726
	531553	80 x 133 mm, P150	25 stk.	149,00	4030293253933
	531554	80 x 133 mm, P180	25 stk.	149,00	4030293253940
	531933	80 x 133 mm, P220	25 stk.	149,00	4030293257733

Tilbehør / SilverFlex slibeark
Sandpapir Xtreme, universal

	VARENr.				EAN
	531934	100 x 150 mm, P40	25 stk.	226,00	4030293257740
	531935	100 x 150 mm, P60	25 stk.	211,00	4030293257757
	531936	100 x 150 mm, P80	25 stk.	211,00	4030293257764
	531937	100 x 150 mm, P100	25 stk.	190,00	4030293257771
	531938	100 x 150 mm, P120	25 stk.	190,00	4030293257788
	531560	100 x 150 mm, P150	25 stk.	180,00	4030293254008
	531561	100 x 150 mm, P180	25 stk.	180,00	4030293254015
	531939	100 x 150 mm, P220	25 stk.	180,00	4030293257795
	531562	100 x 150 mm, P320	25 stk.	180,00	4030293254022

Tilbehør / MoussFlex sliberondel
Sandpapir Xtreme, roterende

	VARENr.				EAN
	531908	Ø225 mm, P40	12 stk.	405,00	4030293257481
	531909	Ø225 mm, P60	12 stk.	405,00	4030293257498
	531544	Ø225 mm, P80	12 stk.	405,00	4030293253841
	531903	Ø225 mm, P100	12 stk.	389,00	4030293257436
	531904	Ø225 mm, P120	12 stk.	389,00	4030293257443
	531905	Ø225 mm, P150	12 stk.	389,00	4030293257450
	531906	Ø225 mm, P180	12 stk.	389,00	4030293257467
	531907	Ø225 mm, P220	12 stk.	389,00	4030293257474

Tilbehør / MoussFlex slibeark
Sandpapir Xtreme, roterende

	VARENr.				EAN
	531948	Trekantet 290 mm, P40	12 stk.	405,00	4030293257887
	531949	Trekantet 290 mm, P60	12 stk.	405,00	4030293257894
	531915	Trekantet 290 mm, P80	12 stk.	405,00	4030293257559
	531910	Trekantet 290 mm, PP100	12 stk.	389,00	4030293257504
	531911	Trekantet 290 mm, PP120	12 stk.	389,00	4030293257511
	531912	Trekantet 290 mm, PP150	12 stk.	389,00	4030293257528
	531913	Trekantet 290 mm, PP180	12 stk.	389,00	4030293257535
	531914	Trekantet 290 mm, PP220	12 stk.	389,00	4030293257542

Varmluftpistol
HG 650 2000W

Max. luftmængde (l/min).....	250/500
Temperatur	50-650° C
Strømforbrug (W)	2.000
Kabellængde (m)	4
Vægt (kg)	0,7
Varenr.	532579
Pris	1.251,00



- 2-Speed
- 4 m
Mains cable
- 2000 W
Power input
- 50°C to 650°C
Temperature levels
- LCD
LC-Display
- Adjustable
Temperature

Akku varmluftpistol
HG 530 18

Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	130/200
Temperaturniveauer	2
Temperatur	260/560° C
Vægt (kg)	0,6
Varenr.	531493
Pris	1.353,00



! Leveres **UDEN** lader og batteri

Akku skruemaskine / SÆT DD 2G 18.0EC LD / 2,5 Ah



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm).....	35 / 65
Moment indstillinger	23
Omdrejningstal (o/min)	0 - 500 / 0- 1.800
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 52
Vægt uden batteri (kg).....	1,14
Varenr.	519049
Pris	2.190,00

! Leveres i kuffert **MED** lader og
2 stk. 18,0 V 2,5 Ah batterier



Akku LED lampe TL 4000 18.0 / 230



Batterispænding (Volt)	18,0 / 230 + 110/120
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Lysstyrke max. (lm).....	1.000 / 2.000 / 4.000
Kan drejes.....	360°
Tilslutningsgevind	1/4"
Bluetooth	✓
Varenr.	530375
Pris	2.963,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku fugepistol CG 310 18 C



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Hastighedstrin.....	6
Hastighed (mm/s).....	0-0,5 til 14
Fugepatron (ml)	300-310
Drypfri funktion.....	✓
Vægt uden batteri (kg).....	2,1
Varenr.	533217
Pris	2.378,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku fugepistol / SÆT CG 310/600 18



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Hastighedstrin.....	6
Hastighed (mm/s).....	0-0,5 til 14
Fugepatron (ml)	300-310
Drypfri funktion.....	✓
Vægt uden batteri (kg).....	2,1
Varenr.	533218
Pris	3.301,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Tilbehør

VARENR.					EAN
	533219	Plastbeholdersæt	1 stk.	554,00	
	533221	Beholdersæt til 600 ml. folieposer	1 stk.	1.271,00	
	533222	Fugemassespids til 400/600 ml. folieposer og spandmateriale	1 stk.	123,00	

Akku lampe CL 2000 18.0

Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Antal LED	24
Lysstrøm antal lumen ved 2,5 / 5,0 Ah. (lm).....	1000 / 2000
Dimision (L x B x H mm).....	190 x 240 x 200
Vægt uden batteri (kg).....	2,4
Varenr.	472921
Pris	1.230,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Digital akku radio RD 10.8 / 18.0 / 230

Batterispænding (Volt)	12 / 18 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Radio modtagelse	DAB+ / FM
Højttalerudgang (Watt).....	20
Basforstærkning.....	✓
LCD-skærm + digitalt ur	✓
LED batteri status display	✓
Aux.....	Ind / ud
Dimension (L x B x H mm)	212 x 369 x 201
Vægt uden batteri (kg).....	4,3
Varenr.	532276
Pris	1.763,00



Akku arbejdslampe CL 5000



Batterispænding (Volt)	10,8/18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (CCT).....	5.000
Lysstrøm 10,8 V (lm)	300 / 1000 / 2000 / 3000
Lysstrøm 18,0 V (lm)	300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000
Farvegengivelsesindeks (CRI).....	RA>80
Vægt uden batteri (kg).....	1,90
Varenr.	504602
Pris	1.784,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Digital akku radio RD SP 12 / 18 / 230

Batterispænding (Volt)	12 / 18 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Radio modtagelse	DAB+ / FM
Højttalerudgang (Watt).....	20
Basforstærkning.....	✓
LCD-skærm + digitalt ur	✓
LED batteri status display	✓
Aux.....	Ind / ud
Dimension (L x B x H mm)	585 x 390 x 200
Vægt uden batteri (kg).....	8,0
Varenr.	532813
Pris	3.065,00



Akku arbejdslampe CL 10000



Batterispænding (Volt)	10,8/18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (CCT).....	5.000
Lysstrøm 10,8 V (lm)	300 / 1000 / 3000
Lysstrøm 18,0 V (lm)	300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000
Farvegengivelsesindeks (CRI).....	RA>80
Vægt uden batteri (kg).....	3,60
Varenr.	504610
Pris	2.963,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku dobbelt lader CA SP 2x12/18



Net spænding (Volt)	230
Ladestrøm (A)	2 x 6
Dimension (L x B x H mm)	278 x 310 x 85
Vægt (kg)	1,89
Varenr.	533152
Pris	1.528,00



Akku lader

CA2 12/18 230/CEE

12V

Battery voltage

18V

Battery voltage

Net spænding (Volt) 230

Batterispænding (Volt) 12 / 18

Batterikapacitet (Ah.) 4,0 / 5,0 / 8,0

Ladetid 12V 40 min./2,5 - 48 min / 5,0

Ladetid 18V 40 min./2,5 - 39 min /4,0 + 5,0

..... 25-45 min / 4,0XT + 8,0XT

LCD monitor ✓

Varenr. 535296

Pris 830,00



Batteri + lader / sæt

P-sæt 18-55 CA2

18V

Battery voltage

BRUSHLESS

EC Motor Technology

LI-ION

Lithium-Ion technology

KEEP CONTROL

Technology

Therma-Tech™

Technology

Power Battery

Net spænding (Volt) 230

Batterispænding (Volt) 18

Batterikapacitet (Ah.) 5,0

LCD monitor ✓

Varenr. 535895

Pris 2.604,00



Batteri + lader / sæt

P-sæt 22 Q

18V

Battery voltage

BRUSHLESS

EC Motor Technology

LI-ION

Lithium-Ion technology

KEEP CONTROL

Technology

Therma-Tech™

Technology

Power Battery

Net spænding (Volt) 230

Batterispænding (Volt) 18

Batterikapacitet (Ah.) 2,5

LCD monitor ✓

Varenr. 532740

Pris 1.589,00



Batteri + lader / sæt

P-sæt 18-88 XT CA2

18V

Battery voltage

BRUSHLESS

EC Motor Technology

LI-ION

Lithium-Ion technology

KEEP CONTROL

Technology

Therma-Tech™

Technology

Tabless Battery

Net spænding (Volt) 230

Batterispænding (Volt) 18

Batterikapacitet (Ah.) 8,0

LCD monitor ✓

Varenr. 535896

Pris 4.131,00



Batterier

BRUSHLESS

EC Motor Technology

KEEP CONTROL

Technology

Therma-Tech™

Technology

Power Battery

LI-ION

Lithium-Ion technology

	VARENR.	TYPE	KG	LADETID		EAN
<div><div><div>12V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div><div><div>X LITHIUM POWER</div></div></div>	532290	AP 12/2,5	0,26	40	605,00	<div><div>4 030293 281303</div></div>
<div><div><div>12V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div><div><div>X LITHIUM POWER</div></div></div>	531690	AP 12/5,0	0,42	50	810,00	<div><div>4 030293 255302</div></div>
<div><div><div>18V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div><div><div>X LITHIUM POWER</div></div></div>	535440	AP 18,0/2.5	0,47	40	779,00	<div><div>4 030293 292802</div></div>
<div><div><div>18V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div><div><div>X LITHIUM POWER</div></div></div>	535464	AP 18,0/4,0	0,755	30	1.015,00	<div><div>4 030293 293045</div></div>
<div><div><div>18V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div><div><div>X LITHIUM POWER</div></div></div>	535441	AP 18.0/5.0	0,762	40	1.220,00	<div><div>4 030293 292819</div></div>
<div><div><div>18V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div><div><div>XT THERMA-TECH™ LITHIUM EXTENDED</div></div></div>	535463	AP 18,0/8.0 XT	1,166	45	2.095,00	<div><div>4 030293 293038</div></div>
<div><div><div>12V</div><div>Battery voltage</div></div><div><div>18V</div><div>Battery voltage</div></div><div></div></div>	534767	Adapter til 12/18V USB-oplader til smartphones	0,084		503,00	<div><div>4 030293 286078</div></div>

Røreværk
MXE 1000 + WR2 120



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.010 / 550
Omdrejningstal (o/min)	0 - 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm).....	53
Max. blande diameter (mm).....	120
Størrelse (L x B x H).....	405 x215 x 340
Vægt uden piskeris (kg).....	4,5
Varenr.	495883
Pris	1.835,00



Røreværk
MXE 1202 + WR2 140



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.200 / 710
Omdrejningstal 1. gear (o/min).....	0 - 210 / 325 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min).....	0 - 320 / 490 / 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm).....	53
Max. blande diameter (mm).....	140
Størrelse (L x B x H).....	405 x215 x 340
Vægt uden piskeris (kg).....	5
Varenr.	495921
Pris	2.512,00



Røreværk
MXE 1602 + WR2 160



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.600 / 925
Omdrejningstal 1. gear (o/min).....	0 - 150/ 300 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min).....	0 - 200 / 400 / 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm).....	53
Max. blande diameter (mm).....	160
Vægt uden piskeris (kg).....	5
Varenr.	495948
Pris	3.383,00



Akku røreværk
MXE 18.0-EC WR2 120




Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal 1. gear (o/min).....	0-210/325/530
Omdrejningstal 2. gear (o/min).....	0-320/490/780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm).....	53
Max. blande diameter (mm).....	120
Vægt uden batteri og piskeris (kg).....	4,10
Varenr.	495964
Pris	3.219,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri




Reservele GE 6 R-EC



GE 6 R EC

Reservele GE 6 X-EC



GE 6 X EC 230/CEE
230/BS

Reservedele

GE 5 / GE 5 R



Reservedele

GE 5 / GE 5 R

Exploded view diagram of the GE 5 and GE 5 R engine components, showing various parts and their assembly sequence.


Parts and their assembly sequence (indicated by numbers and arrows):

- 102091
- 257130
- 407860
- 258012
- 413453
- 418129
- 254050
- 415081
- 196169
- 423076
- 483486
- 483109
- 393282
- 419885
- (FEMA) 366862
- 254493
- 346306
- 404640
- 420859
- 404659
- 404675
- 411817
- 329797


GE 5
GE 5 R

37

Reservele
GE 7



Reservele
GE 7



MH-R D225

MH-O D225

Planetary
Gear
3 g
Gear
Grease
Can
1 kg

Planeten-
Getriebe
3 g
Getriebe-
Fett
Dose
1 kg

ARBEJDSSTILSYNETS ANBEFALING

I juni 2018 kom Arbejdstilsynet med nye retningslinjer for brug af H-, M- og L-mærkede støvsugere. Arbejdstilsynet anbefaler, at man påbyggepladser udelukkende bruger H-støvsugere.

Støvklasse L

Ufarlige typer støv som husstøv og materialer som jord. Støvsugere er beregnet til almindelig rengøring i husholdningen, på kontorer, hoteller m.m. Støvet er ufarligt, og det udgør ingen sundhedsrisiko ved indånding. Ofte er disse støvsugere ikke klassificeret.

Støvklasse M

Alle typer træstøv samt støv fra startelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling, f.eks. latex- og oliebaseret eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus.

Støvklasse H

Støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv, der indeholder skimmelsporer, asbest, mineralfibre, blyholdigt støv, mineralfiber, bitumen og kunstige mineralfibre som glasuld.