

TILBUDS- AVISEN

EFTERÅR
2025



**Vinkel-
sliber +
suge-
skærm**

Side 4



**Magnet-
bore-
maskine**

Side 5

**Hånd-
værk-
tøj**

Side 3



STÆRKE PRISER PÅ VÆRKTØJ OG TILBEHØR

Tilbuddene gælder til og med 31. januar 2026



TRINBORSÆT HSS-TiAlN 4-30MM I 3 DELE

- 4-12 mm med 9 trin
- 4-20 mm med 9 trin
- 6-30 mm med 13 trin

598⁰⁰ KØB

STB-SATZ630



TRINBOR HSS-TiAlN

4-12 mm (9 TRIN) 1
Varenr. STB412

175⁰⁰ KØB

4-20 mm (9 TRIN) 2A
Varenr. STB420

245⁰⁰ KØB

4-32 mm (15 TRIN) 3A
Varenr. STB432

375⁰⁰ KØB

TURBOCENTRIX SPIRAL- BORSÆT

TurboCentrix HSS.E 5% Co spiralbor med tringeometrispids fra 3,0 mm. Fra 5 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet.

MED 3
SLEBNE
GRIBE-
FLADER



1-10 X 0,5 MM

498⁰⁰ KØB

BTC1100

1-13 X 0,5 MM

1.098⁰⁰ KØB

BTC1130

TRITAP SPÅNBRYDER- TAPSÆT / 3-12 MM

- HSSE-VAP
- Incl. gevindbor
- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 371), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

660⁰⁰ KØB

TRISD312



MED 3
SLEBNE
GRIBE-
FLADER

TRITAP SPIRAL- TAPSÆT / 3-12 MM

- HSSE-VAP 35°
- Incl. gevindbor
- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 371), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

705⁰⁰ KØB

TRISS312

felo



SKRUETRÆKKER-SÆT 408 TORX® I 6 DELE

- 408 Torx® 10 x 100 mm
- 408 Torx® 15 x 100 mm
- 408 Torx® 20 x 100 mm
- 408 Torx® 25 x 100 mm
- 408 Torx® 30 x 115 mm
- 408 Torx® 40 x 125 mm



210⁰⁰

KØB

40896248

SMART BOKS 060 I 13 DELE

12 x Klinger 1/4" x 160 mm:

- PZ 1 – 5,0 x 0,8 mm
- PZ 2 – 6,0 x 1,0 mm
- PZ 3 – 7,0 x 1,2 mm
- PH 1 – 4,0 x 0,8 mm
- PH 2 – PH 3 / 3 mm – 4 mm / 5 mm – 6 mm
- Torx® 6 – 7 / 8 – 9 / 10 – 15 / 20 – 25 / 30 – 40
- Håndtag 105x39 mm

530⁰⁰

KØB

6081306



SKRUETRÆKKERSÆT 450 I 5 DELE

- 450 Lige 4,5 x 90 mm
- 450 Lige 5,5 x 100 mm
- 450 Lige 7,0 x 130 mm
- 452 PH1 x 80 mm
- 452 PH2 x 100 mm



225⁰⁰

KØB

45095248



XS TOOLBOKS 057 I 23 DELE

- 1x Mini skralde 1/4"
- 5x toppe: 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
- 15x Bits (C6,3 x 25 mm): 4 / 5 / 6 mm / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 /
- Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40
- Adapter C 6,3 = 1/4" - 1/4" (25 mm)
- Bitsholder E6,3 x 58 mm

300⁰⁰

KØB

5772306



SKRUETRÆKKERSÆT 400 I 17 DELE

Ergonic® serie

- 5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
- 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
- 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE
- 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE
- 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 4 x 408: Torx® 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100



610⁰⁰

KØB

40091743





VINKELSLIBER L2200 230 FLEXPERIENCE EDITION

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

848⁰⁰ KØB
534391



VINKELSLIBER L26-6 230

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.600 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

1.898⁰⁰ KØB
466239



VINKELSLIBER L1100 125 FLEXPERIENCE EDITION

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 12.000 o/min.
- Optagen effekt: 1.100 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

498⁰⁰ KØB
534390



VINKELSLIBER L2200 230 + SUGESKÆRM DCG AG 230

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

1.998⁰⁰ KØB
534511



MABASIC 40

Borekapacitet på 12-40 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Optagen effekt	1.050 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	19 mm Weldon 3/4"
Omdrejninger	450 min

3.995⁰⁰

MABASIC40

Max. diameter
kernebor



Ø40 mm

Max.
skære-
længde



Ø55
mm

Max.
spiralbor



Ø14 mm

TORNADO 35

Borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor	Max. Ø35 mm
Skæredybde	50 mm
Spiralbor	Max. Ø13 mm
Optagen effekt	1.100 Watt
Vandring	120 mm
Tilslutning	19 mm Weldon 3/4"

2.995⁰⁰

TORNADO35

IBEX KERNEBOR-SÆT HSS-E I 7 DELE

6 x kernebor med 25 mm skæredybde:

- Ø 12, 14, 16, 18, 20 og 22 mm
- 1 x Centrerstift 6,34 x 77 mm

485⁰⁰

IKBK002

MABASIC 50

Borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor	Max. Ø50 mm
Skæredybde	55 mm
Spiralbor	Max. Ø18 mm
Optagen effekt	1.150 Watt
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK2
Trin 1	250 min-1
Trin 2	450 min-1

5.895⁰⁰

MABASIC50



AFGRATER MED KLINGER I HSS OG HM

Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænger.

EGR HM+ er fremstillet til INOX og hærdet stål og er specielt velegnet til rustfrit og hærdet stål.

EGR HSS 3-19 mm

- 400 o/min.
- 1/4" E6,3

194⁰⁰ KØB

16481600001



EGR HM+ 3-19 mm

- 400 o/min.
- 1/4" E6,3

266⁰⁰ KØB

16481600002



EGR 35 HM+ 13-35 mm

- 150 o/min.
- SW 9

472⁰⁰ KØB

16481600003



EGR 54 HM+ 34-54 mm

- 150 o/min.
- SW 9

842⁰⁰ KØB

16481600004



SPIRALBORSÆT

- Fremstillet iht. DIN 338
- HSS-C slebet
- Cylindrisk skaft

Til boring i de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern etc.

19 DELE
1,0-10,0 x 0,5 mm

109⁰⁰ KØB

11201310019

25 DELE
1,0-13,0 x 0,5 mm

219⁰⁰ KØB

11201310025



SPIRALBORSÆT

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-E Co5 slebet
- Cylindrisk skaft

Anvendes til bearbejdning af stål og rustfrit stål mv.



19 DELE
1,0-10,0 x 0,5 mm

227⁰⁰ KØB

11401330019

25 DELE
1,0-13,0 x 0,5 mm

450⁰⁰ KØB

11401330025





HEYTEC SKRALDE 1/4" X 150 60 TD

Skralde 1/4" med låsbart hoved og ergonomisk 2-komponent håndtag.



1/4"

120⁰⁰ KØB

50825101783

MEJSELSÆT I 3 DELE



■ Med SDS-Plus holder

102⁰⁰ KØB

26500300003


■ Med SDS-Max holder

169⁰⁰ KØB

26600300003

HEYTEC SKRALDE 1/2" X 260 MM

Skralde 1/2" med 2-komponent håndtag.



1/2"

210⁰⁰ KØB

50850101783

RINGGAFFEL- NØGLESÆT 8-19 MM I 8 DELE

- Forkrommet, krom-vanadium
- DIN 3113 A / ISO 7738



190⁰⁰ KØB

50810724280

RINGGAFFELNØGLESÆT 6-32 MM I 21 DELE

- Forkrommet, krom-vanadium
- DIN 3113 A / ISO 7738

RINGGAFFEL- NØGLESÆT 8-19 MM I 12 DELE

- Forkrommet, krom-vanadium
- DIN 3113 A / ISO 7738



270⁰⁰ KØB

50810727180



625⁰⁰ KØB

50810729480

STIKSAVKKLINGE HGS 14



KØB **280⁰⁰**
236000099

Til alle træsorter.

- Tænder: 6,35 tpi
- 100 x 7,8 x 1,27 mm
- Materiale: HCS/CV
- 100 stk.**

BAJONETSAVKKLINGE 3029/240



KØB **108⁰⁰**
1252400005

Til alle træsorter.

- Tænder: 4/5 tpi
- 240 x 19 x 1,27 mm
- Materiale: HCS/CV
- 5 stk.**

BAJONETSAVKKLINGE HM 3048/305+455



KØB **170⁰⁰**
1663000001

Til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 2 tpi
- 305 x 50 x 1,5 mm
- Materiale: HM
- 1 stk.**

KØB **250⁰⁰**
1664500001

Til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 2 tpi
- 455 x 50 x 1,5 mm
- Materiale: HM
- 1 stk.**

BAJONETSAVKKLINGE FULD HM 3049/150+225



KØB **120⁰⁰**
1661500001

Til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 8 tpi
- 150 x 25 x 1,5 mm
- Materiale: HM
- 1 stk.**

KØB **180⁰⁰**
1662200001

Til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 8 tpi
- 228 x 25 x 1,5 mm
- Materiale: HM
- 1 stk.**

BAJONETSAVKKLINGE 3013/150+200+250



- 150 x 19 x 0,9 mm
- 5 stk.**

80⁰⁰

1461500005 KØB

- 200 x 19 x 0,9 mm
- 5 stk.**

100⁰⁰

1462000005 KØB

- 250 x 19 x 0,9 mm
- 5 stk.**

130⁰⁰

1462500005 KØB

Til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 14 tpi
- Materiale: Bi-metal

BAJONETSAVKKLINGE 3050/225+300



- 225 x 22 x 1,57 mm
- 100 stk.**

3.770⁰⁰

1552200099 KØB

- 300 x 22 x 1,57 mm
- 25 stk.**

1.070⁰⁰

1553000025 KØB

Til stål.

- Tænder: 10 tpi
- Materiale: Bi-metal



Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7 - 4060 Kirke Såby
Telefon 46 48 00 61 - www.oeag.dk