

## PRÆCISIONSVÆRKTØJ - BOR OG BITS





HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm<sup>2</sup>, støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kortspånende aluminiumslegeringer, messing og bronze.

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            |      |                   |               |         |       |      |                   |               |         |       |
|            | 0,60 | 24/7              | 1122 03 00060 | 10      | ✓     | 4,50 | 80/47             | 1122 03 00450 | 10      | ✓     |
|            | 0,70 | 28/9              | 1122 03 00070 | 10      | ✓     | 4,60 | 80/47             | 1122 03 00460 | 10      | ✓     |
|            | 0,80 | 30/10             | 1122 03 00080 | 10      | ✓     | 4,70 | 80/47             | 1122 03 00470 | 10      | ✓     |
|            | 0,90 | 32/11             | 1122 03 00090 | 10      | ✓     | 4,80 | 86/52             | 1122 03 00480 | 10      | ✓     |
|            | 1,00 | 34/12             | 1122 03 00100 | 10      | ✓     | 4,90 | 86/52             | 1122 03 00490 | 10      | ✓     |
|            | 1,10 | 36/14             | 1122 03 00110 | 10      | ✓     | 5,00 | 86/52             | 1122 03 00500 | 10      | ✓     |
|            | 1,20 | 38/16             | 1122 03 00120 | 10      | ✓     | 5,10 | 86/52             | 1122 03 00510 | 10      | ✓     |
|            | 1,30 | 38/16             | 1122 03 00130 | 10      | ✓     | 5,20 | 86/52             | 1122 03 00520 | 10      | ✓     |
|            | 1,40 | 40/18             | 1122 03 00140 | 10      | ✓     | 5,30 | 86/52             | 1122 03 00530 | 10      | ✓     |
|            | 1,50 | 40/18             | 1122 03 00150 | 10      | ✓     | 5,40 | 93/57             | 1122 03 00540 | 10      | ✓     |
|            | 1,60 | 43/20             | 1122 03 00160 | 10      | ✓     | 5,50 | 93/57             | 1122 03 00550 | 10      | ✓     |
|            | 1,70 | 43/20             | 1122 03 00170 | 10      | ✓     | 5,60 | 93/57             | 1122 03 00560 | 10      | ✓     |
|            | 1,80 | 46/23             | 1122 03 00180 | 10      | ✓     | 5,70 | 93/57             | 1122 03 00570 | 10      | ✓     |
|            | 1,90 | 46/23             | 1122 03 00190 | 10      | ✓     | 5,80 | 93/57             | 1122 03 00580 | 10      | ✓     |
|            | 2,00 | 49/24             | 1122 03 00200 | 10      | ✓     | 5,90 | 93/57             | 1122 03 00590 | 10      | ✓     |
|            | 2,10 | 49/24             | 1122 03 00210 | 10      | ✓     | 6,00 | 93/57             | 1122 03 00600 | 10      | ✓     |
|            | 2,20 | 53/27             | 1122 03 00220 | 10      | ✓     | 6,10 | 101/63            | 1122 03 00610 | 10      | ✓     |
|            | 2,30 | 53/27             | 1122 03 00230 | 10      | ✓     | 6,20 | 101/63            | 1122 03 00620 | 10      | ✓     |
|            | 2,40 | 57/30             | 1122 03 00240 | 10      | ✓     | 6,30 | 101/63            | 1122 03 00630 | 10      | ✓     |
|            | 2,50 | 57/30             | 1122 03 00250 | 10      | ✓     | 6,40 | 101/63            | 1122 03 00640 | 10      | ✓     |
|            | 2,60 | 57/30             | 1122 03 00260 | 10      | ✓     | 6,50 | 101/63            | 1122 03 00650 | 10      | ✓     |
|            | 2,70 | 61/33             | 1122 03 00270 | 10      | ✓     | 6,60 | 101/63            | 1122 03 00660 | 10      | ✓     |
|            | 2,80 | 61/33             | 1122 03 00280 | 10      | ✓     | 6,70 | 101/63            | 1122 03 00670 | 10      | ✓     |
|            | 2,90 | 61/33             | 1122 03 00290 | 10      | ✓     | 6,80 | 109/69            | 1122 03 00680 | 10      | ✓     |
|            | 3,00 | 61/33             | 1122 03 00300 | 10      | ✓     | 6,90 | 109/69            | 1122 03 00690 | 10      | ✓     |
|            | 3,10 | 65/36             | 1122 03 00310 | 10      | ✓     | 7,00 | 109/69            | 1122 03 00700 | 10      | ✓     |
|            | 3,20 | 65/36             | 1122 03 00320 | 10      | ✓     | 7,10 | 109/69            | 1122 03 00710 | 5       | ✓     |
|            | 3,25 | 65/36             | 1122 03 00325 | 10      | ✓     | 7,20 | 109/69            | 1122 03 00720 | 5       | ✓     |
|            | 3,30 | 65/36             | 1122 03 00330 | 10      | ✓     | 7,30 | 109/69            | 1122 03 00730 | 5       | ✓     |
|            | 3,40 | 70/39             | 1122 03 00340 | 10      | ✓     | 7,40 | 109/69            | 1122 03 00740 | 5       | ✓     |
|            | 3,50 | 70/39             | 1122 03 00350 | 10      | ✓     | 7,50 | 109/69            | 1122 03 00750 | 5       | ✓     |
|            | 3,60 | 70/39             | 1122 03 00360 | 10      | ✓     | 7,60 | 117/75            | 1122 03 00760 | 5       | ✓     |
|            | 3,70 | 70/39             | 1122 03 00370 | 10      | ✓     | 7,70 | 117/75            | 1122 03 00770 | 5       | ✓     |
|            | 3,80 | 70/43             | 1122 03 00380 | 10      | ✓     | 7,80 | 117/75            | 1122 03 00780 | 5       | ✓     |
|            | 3,90 | 75/43             | 1122 03 00390 | 10      | ✓     | 7,90 | 117/75            | 1122 03 00790 | 5       | ✓     |
|            | 4,00 | 75/43             | 1122 03 00400 | 10      | ✓     | 8,00 | 117/75            | 1122 03 00800 | 5       | ✓     |
|            | 4,10 | 75/43             | 1122 03 00410 | 10      | ✓     | 8,10 | 117/75            | 1122 03 00810 | 5       | ✓     |
|            | 4,20 | 75/43             | 1122 03 00420 | 10      | ✓     | 8,20 | 117/75            | 1122 03 00820 | 5       | ✓     |
|            | 4,30 | 80/47             | 1122 03 00430 | 10      | ✓     | 8,30 | 117/75            | 1122 03 00830 | 5       | ✓     |
|            | 4,40 | 80/47             | 1122 03 00440 | 10      | ✓     | 8,40 | 117/75            | 1122 03 00840 | 5       | ✓     |

| PROFI PLUS | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 8,50  | 117/75            | 1122 03 00850 | 5       | ✓     |
|            | 8,60  | 125/81            | 1122 03 00860 | 5       | ✓     |
|            | 8,70  | 125/81            | 1122 03 00870 | 5       | ✓     |
|            | 8,80  | 125/81            | 1122 03 00880 | 5       | ✓     |
|            | 8,90  | 125/81            | 1122 03 00890 | 5       | ✓     |
|            | 9,00  | 125/81            | 1122 03 00900 | 5       | ✓     |
|            | 9,10  | 125/81            | 1122 03 00910 | 5       | ✓     |
|            | 9,20  | 125/81            | 1122 03 00920 | 5       | ✓     |
|            | 9,30  | 125/81            | 1122 03 00930 | 5       | ✓     |
|            | 9,40  | 125/81            | 1122 03 00940 | 5       | ✓     |
|            | 9,50  | 125/81            | 1122 03 00950 | 5       | ✓     |
|            | 9,60  | 133/87            | 1122 03 00960 | 5       | ✓     |
|            | 9,70  | 133/87            | 1122 03 00970 | 5       | ✓     |
|            | 9,80  | 133/87            | 1122 03 00980 | 5       | ✓     |
|            | 9,90  | 133/87            | 1122 03 00990 | 5       | ✓     |
|            | 10,00 | 133/87            | 1122 03 01000 | 5       | ✓     |
|            | 10,10 | 133/87            | 1122 03 01010 | 5       | ✓     |
|            | 10,20 | 133/87            | 1122 03 01020 | 5       | ✓     |
|            | 10,30 | 133/87            | 1122 03 01030 | 5       | ✓     |
|            | 10,40 | 133/87            | 1122 03 01040 | 5       | ✓     |
|            | 10,50 | 133/87            | 1122 03 01050 | 5       | ✓     |
|            | 10,60 | 142/94            | 1122 03 01060 | 5       | ✓     |
|            | 10,70 | 142/94            | 1122 03 01070 | 5       | ✓     |
|            | 10,80 | 142/94            | 1122 03 01080 | 5       | ✓     |
|            | 10,90 | 142/94            | 1122 03 01090 | 5       | ✓     |
|            | 11,00 | 142/94            | 1122 03 01100 | 5       | ✓     |

| Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 11,10 | 142/94            | 1122 03 01110 | 5       | ✓     |
| 11,20 | 142/94            | 1122 03 01120 | 5       | ✓     |
| 11,30 | 142/94            | 1122 03 01130 | 5       | ✓     |
| 11,40 | 142/94            | 1122 03 01140 | 5       | ✓     |
| 11,50 | 142/94            | 1122 03 01150 | 5       | ✓     |
| 11,60 | 151/101           | 1122 03 01160 | 5       | ✓     |
| 11,70 | 151/101           | 1122 03 01170 | 5       | ✓     |
| 11,80 | 151/101           | 1122 03 01180 | 5       | ✓     |
| 11,90 | 151/101           | 1122 03 01190 | 5       | ✓     |
| 12,00 | 151/101           | 1122 03 01200 | 5       | ✓     |
| 12,10 | 151/101           | 1122 03 01210 | 5       | ✓     |
| 12,20 | 151/101           | 1122 03 01220 | 5       | ✓     |
| 12,30 | 151/101           | 1122 03 01230 | 5       | ✓     |
| 12,40 | 151/101           | 1122 03 01240 | 5       | ✓     |
| 12,50 | 151/101           | 1122 03 01250 | 5       | ✓     |
| 12,60 | 151/101           | 1122 03 01260 | 5       | ✓     |
| 12,70 | 151/101           | 1122 03 01270 | 5       | ✓     |
| 12,80 | 151/101           | 1122 03 01280 | 5       | ✓     |
| 12,90 | 151/101           | 1122 03 01290 | 5       | ✓     |
| 13,00 | 151/101           | 1122 03 01300 | 5       | ✓     |
| 13,50 | 160/108           | 1122 03 01350 | 1       | ✓     |
| 14,00 | 160/108           | 1122 03 01400 | 1       | ✓     |
| 14,50 | 169/114           | 1122 03 01450 | 1       | ✓     |
| 15,00 | 169/114           | 1122 03 01500 | 1       | ✓     |
| 15,50 | 178/120           | 1122 03 01550 | 1       | ✓     |
| 16,00 | 178/120           | 1122 03 01600 | 1       | ✓     |

## SPIRALBORSÆT MG 10 / MG 13



Spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm / Spiralborsæt med 25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkassette.



| PROFI PLUS | Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|------------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0 - 10,0 x 0,5 | 19 dele | 1122 14 10019 | ✓     |
|            | 1,0 - 13,0 x 0,5 | 25 dele | 1122 14 10025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT MG 591



Spiralborsæt med 50 dele: 1,0-5,9 mm med 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i ABS-boks



| PROFI PLUS | Ø mm            | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|-----------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0 - 5,9 x 0,1 | 50 dele | 1122 14 30050 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT MG 601



Spiralborsæt med 41 dele: 6,0-10,0 mm med 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|------------------|---------|---------------|-------|
|            | 6,0 - 10,0 x 0,1 | 41 dele | 1122 14 30041 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT MG 70



Spiralborsæt med 70 dele: 1,0-10,0 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkassette.



| PROFI PLUS | Ø mm             | Antal | Varenr.       | Lager |
|------------|------------------|-------|---------------|-------|
|            | 1,0 - 5,0 x 0,5  | 5     | 1122 14 10070 | ✓     |
|            | 5,5 - 7,5 x 0,5  | 3     |               |       |
|            | 8,0 - 10,0 x 0,5 | 2     |               |       |

# SPIRALBOR

1124



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet.  
Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.  
Pakke enhed: 1 stk.

| PROFI PLUS | Ø mm | Varenr.     | Spirallængde | Totallængde | Lager |
|------------|------|-------------|--------------|-------------|-------|
|            | 1,0  | 11240300100 | 12           | 34          | ✓     |
|            | 1,5  | 11240300150 | 18           | 40          | ✓     |
|            | 2,0  | 11240300200 | 24           | 49          | ✓     |
|            | 2,5  | 11240300250 | 30           | 57          | ✓     |
|            | 3,0  | 11240300300 | 33           | 61          | ✓     |
|            | 3,3  | 11240300330 | 36           | 65          | ✓     |
|            | 3,5  | 11240300350 | 39           | 70          | ✓     |
|            | 4,0  | 11240300400 | 43           | 75          | ✓     |
|            | 4,1  | 11240300410 | 43           | 75          | ✓     |
|            | 4,2  | 11240300420 | 43           | 75          | ✓     |
|            | 4,5  | 11240300450 | 47           | 80          | ✓     |
|            | 5,0  | 11240300500 | 52           | 86          | ✓     |
|            | 5,5  | 11240300550 | 57           | 93          | ✓     |
|            | 6,0  | 11240300600 | 57           | 93          | ✓     |
|            | 6,5  | 11240300650 | 63           | 101         | ✓     |
|            | 6,8  | 11240300680 | 69           | 109         | ✓     |
|            | 7,0  | 11240300700 | 69           | 109         | ✓     |
|            | 7,5  | 11240300750 | 69           | 109         | ✓     |
|            | 8,0  | 11240300800 | 75           | 117         | ✓     |
|            | 8,5  | 11240300850 | 75           | 117         | ✓     |
|            | 9,0  | 11240300900 | 81           | 125         | ✓     |
|            | 9,5  | 11240300950 | 81           | 125         | ✓     |
|            | 10,0 | 11240301000 | 87           | 133         | ✓     |
|            | 10,2 | 11240301020 | 87           | 133         | ✓     |
|            | 10,5 | 11240301050 | 87           | 133         | ✓     |
|            | 11,0 | 11240301100 | 94           | 142         | ✓     |
|            | 11,5 | 11240301150 | 94           | 142         | ✓     |
|            | 12,0 | 11240301200 | 101          | 151         | ✓     |
|            | 12,5 | 11240301250 | 101          | 151         | ✓     |
|            | 13,0 | 11240301300 | 101          | 151         | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

1124



Spiralborsæt HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet. Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.  
Leveres i metalkassette.



| PROFI PLUS | Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|------------------|---------|---------------|-------|
|            | 1-10 mm x 0,5 mm | 19 dele | 1124 13 10019 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

1124



Spiralborsæt HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet. Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.  
Leveres i metalkassette.



| PROFI PLUS | Ø mm                 | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|----------------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0-13,0 mm x 0,5 mm | 25 dele | 1124 13 10025 | ✓     |



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>, titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 0,60 | 24/7              | 1141 03 00060 | 10      | ✓     | 4,70 | 80/47             | 1141 03 00470 | 10      | ✓     |
|            | 0,70 | 28/9              | 1141 03 00070 | 10      | ✓     | 4,80 | 86/52             | 1141 03 00480 | 10      | ✓     |
|            | 0,80 | 30/10             | 1141 03 00080 | 10      | ✓     | 4,90 | 86/52             | 1141 03 00490 | 10      | ✓     |
|            | 0,90 | 32/11             | 1141 03 00090 | 10      | ✓     | 5,00 | 86/52             | 1141 03 00500 | 10      | ✓     |
|            | 1,00 | 34/12             | 1141 03 00100 | 10      | ✓     | 5,10 | 86/52             | 1141 03 00510 | 10      | ✓     |
|            | 1,10 | 36/14             | 1141 03 00110 | 10      | ✓     | 5,20 | 86/52             | 1141 03 00520 | 10      | ✓     |
|            | 1,20 | 38/16             | 1141 03 00120 | 10      | ✓     | 5,30 | 86/52             | 1141 03 00530 | 10      | ✓     |
|            | 1,30 | 38/16             | 1141 03 00130 | 10      | ✓     | 5,40 | 93/57             | 1141 03 00540 | 10      | ✓     |
|            | 1,40 | 40/18             | 1141 03 00140 | 10      | ✓     | 5,50 | 93/57             | 1141 03 00550 | 10      | ✓     |
|            | 1,50 | 40/18             | 1141 03 00150 | 10      | ✓     | 5,60 | 93/57             | 1141 03 00560 | 10      | ✓     |
|            | 1,60 | 43/20             | 1141 03 00160 | 10      | ✓     | 5,70 | 93/57             | 1141 03 00570 | 10      | ✓     |
|            | 1,70 | 43/20             | 1141 03 00170 | 10      | ✓     | 5,80 | 93/57             | 1141 03 00580 | 10      | ✓     |
|            | 1,80 | 46/23             | 1141 03 00180 | 10      | ✓     | 5,90 | 93/57             | 1141 03 00590 | 10      | ✓     |
|            | 1,90 | 46/23             | 1141 03 00190 | 10      | ✓     | 6,00 | 93/57             | 1141 03 00600 | 10      | ✓     |
|            | 2,00 | 49/24             | 1141 03 00200 | 10      | ✓     | 6,10 | 101/63            | 1141 03 00610 | 10      | ✓     |
|            | 2,10 | 49/24             | 1141 03 00210 | 10      | ✓     | 6,20 | 101/63            | 1141 03 00620 | 10      | ✓     |
|            | 2,20 | 53/27             | 1141 03 00220 | 10      | ✓     | 6,30 | 101/63            | 1141 03 00630 | 10      | ✓     |
|            | 2,30 | 53/27             | 1141 03 00230 | 10      | ✓     | 6,40 | 101/63            | 1141 03 00640 | 10      | ✓     |
|            | 2,40 | 57/30             | 1141 03 00240 | 10      | ✓     | 6,50 | 101/63            | 1141 03 00650 | 10      | ✓     |
|            | 2,50 | 57/30             | 1141 03 00250 | 10      | ✓     | 6,60 | 101/63            | 1141 03 00660 | 10      | ✓     |
|            | 2,60 | 57/30             | 1141 03 00260 | 10      | ✓     | 6,70 | 101/63            | 1141 03 00670 | 10      | ✓     |
|            | 2,70 | 61/33             | 1141 03 00270 | 10      | ✓     | 6,80 | 109/69            | 1141 03 00680 | 10      | ✓     |
|            | 2,80 | 61/33             | 1141 03 00280 | 10      | ✓     | 6,90 | 109/69            | 1141 03 00690 | 10      | ✓     |
|            | 2,90 | 61/33             | 1141 03 00290 | 10      | ✓     | 7,00 | 109/69            | 1141 03 00700 | 10      | ✓     |
|            | 3,00 | 61/33             | 1141 03 00300 | 10      | ✓     | 7,10 | 109/69            | 1141 03 00710 | 5       | ✓     |
|            | 3,10 | 65/36             | 1141 03 00310 | 10      | ✓     | 7,20 | 109/69            | 1141 03 00720 | 5       | ✓     |
|            | 3,20 | 65/36             | 1141 03 00320 | 10      | ✓     | 7,30 | 109/69            | 1141 03 00730 | 5       | ✓     |
|            | 3,30 | 65/36             | 1141 03 00330 | 10      | ✓     | 7,40 | 109/69            | 1141 03 00740 | 5       | ✓     |
|            | 3,40 | 70/39             | 1141 03 00340 | 10      | ✓     | 7,50 | 109/69            | 1141 03 00750 | 5       | ✓     |
|            | 3,50 | 70/39             | 1141 03 00350 | 10      | ✓     | 7,60 | 117/75            | 1141 03 00760 | 5       | ✓     |
|            | 3,60 | 70/39             | 1141 03 00360 | 10      | ✓     | 7,70 | 117/75            | 1141 03 00770 | 5       | ✓     |
|            | 3,70 | 70/39             | 1141 03 00370 | 10      | ✓     | 7,80 | 117/75            | 1141 03 00780 | 5       | ✓     |
|            | 3,80 | 70/43             | 1141 03 00380 | 10      | ✓     | 7,90 | 117/75            | 1141 03 00790 | 5       | ✓     |
|            | 3,90 | 75/43             | 1141 03 00390 | 10      | ✓     | 8,00 | 117/75            | 1141 03 00800 | 5       | ✓     |
|            | 4,00 | 75/43             | 1141 03 00400 | 10      | ✓     | 8,10 | 117/75            | 1141 03 00810 | 5       | ✓     |
|            | 4,10 | 75/43             | 1141 03 00410 | 10      | ✓     | 8,20 | 117/75            | 1141 03 00820 | 5       | ✓     |
|            | 4,20 | 75/43             | 1141 03 00420 | 10      | ✓     | 8,30 | 117/75            | 1141 03 00830 | 5       | ✓     |
|            | 4,30 | 80/47             | 1141 03 00430 | 10      | ✓     | 8,40 | 117/75            | 1141 03 00840 | 5       | ✓     |
|            | 4,40 | 80/47             | 1141 03 00440 | 10      | ✓     | 8,50 | 117/75            | 1141 03 00850 | 5       | ✓     |
|            | 4,50 | 80/47             | 1141 03 00450 | 10      | ✓     | 8,60 | 125/81            | 1141 03 00860 | 5       | ✓     |
|            | 4,60 | 80/47             | 1141 03 00460 | 10      | ✓     | 8,70 | 125/81            | 1141 03 00870 | 5       | ✓     |

| PROFI PLUS | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 8,80  | 125/81            | 1141 03 00880 | 5       | ✓     | 11,30 | 142/94            | 1141 03 01130 | 5       | ✓     |
|            | 8,90  | 125/81            | 1141 03 00890 | 5       | ✓     | 11,40 | 142/94            | 1141 03 01140 | 5       | ✓     |
|            | 9,00  | 125/81            | 1141 03 00900 | 5       | ✓     | 11,50 | 142/94            | 1141 03 01150 | 5       | ✓     |
|            | 9,10  | 125/81            | 1141 03 00910 | 5       | ✓     | 11,60 | 151/101           | 1141 03 01160 | 5       | ✓     |
|            | 9,20  | 125/81            | 1141 03 00920 | 5       | ✓     | 11,70 | 151/101           | 1141 03 01170 | 5       | ✓     |
|            | 9,30  | 125/81            | 1141 03 00930 | 5       | ✓     | 11,80 | 151/101           | 1141 03 01180 | 5       | ✓     |
|            | 9,40  | 125/81            | 1141 03 00940 | 5       | ✓     | 11,90 | 151/101           | 1141 03 01190 | 5       | ✓     |
|            | 9,50  | 125/81            | 1141 03 00950 | 5       | ✓     | 12,00 | 151/101           | 1141 03 01200 | 5       | ✓     |
|            | 9,60  | 133/87            | 1141 03 00960 | 5       | ✓     | 12,10 | 151/101           | 1141 03 01210 | 5       | ✓     |
|            | 9,70  | 133/87            | 1141 03 00970 | 5       | ✓     | 12,20 | 151/101           | 1141 03 01220 | 5       | ✓     |
|            | 9,80  | 133/87            | 1141 03 00980 | 5       | ✓     | 12,30 | 151/101           | 1141 03 01230 | 5       | ✓     |
|            | 9,90  | 133/87            | 1141 03 00990 | 5       | ✓     | 12,40 | 151/101           | 1141 03 01240 | 5       | ✓     |
|            | 10,00 | 133/87            | 1141 03 01000 | 5       | ✓     | 12,50 | 151/101           | 1141 03 01250 | 5       | ✓     |
|            | 10,10 | 133/87            | 1141 03 01010 | 5       | ✓     | 12,60 | 151/101           | 1141 03 01260 | 5       | ✓     |
|            | 10,20 | 133/87            | 1141 03 01020 | 5       | ✓     | 12,70 | 151/101           | 1141 03 01270 | 5       | ✓     |
|            | 10,30 | 133/87            | 1141 03 01030 | 5       | ✓     | 12,80 | 151/101           | 1141 03 01280 | 5       | ✓     |
|            | 10,40 | 133/87            | 1141 03 01040 | 5       | ✓     | 12,90 | 151/101           | 1141 03 01290 | 5       | ✓     |
|            | 10,50 | 133/87            | 1141 03 01050 | 5       | ✓     | 13,00 | 151/101           | 1141 03 01300 | 5       | ✓     |
|            | 10,60 | 142/94            | 1141 03 01060 | 5       | ✓     | 13,50 | 160/108           | 1141 03 01350 | 5       | ✓     |
|            | 10,70 | 142/94            | 1141 03 01070 | 5       | ✓     | 14,00 | 160/108           | 1141 03 01400 | 5       | ✓     |
|            | 10,80 | 142/94            | 1141 03 01080 | 5       | ✓     | 14,50 | 169/114           | 1141 03 01450 | 5       | ✓     |
|            | 10,90 | 142/94            | 1141 03 01090 | 5       | ✓     | 15,00 | 169/114           | 1141 03 01500 | 5       | ✓     |
|            | 11,00 | 142/94            | 1141 03 01100 | 5       | ✓     | 15,50 | 178/120           | 1141 03 01550 | 5       | ✓     |
|            | 11,10 | 142/94            | 1141 03 01110 | 5       | ✓     | 16,00 | 178/120           | 1141 03 01600 | 5       | ✓     |
|            | 11,20 | 142/94            | 1141 03 01120 | 5       | ✓     |       |                   |               |         |       |

## SPIRALBORSÆT ME 10-TI



Spiralborsæt HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, slebet, split point og Type VA/TI.  
Europæisk kvalitet.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.  
25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm                | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|---------------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0 - 10,0 x 0,5 mm | 19 dele | 1141 14 30019 | ✓     |
|            | 1,0 - 13,0 x 0,5 mm | 25 dele | 1141 14 30025 | ✓     |

# 3-SKÆRS SPIRALBOR

1149



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130° og type N.  
Europæisk kvalitet. Op til 60% hurtigere boring i forhold til 2-skærs bor.

Meget høj rundløbsnøjagtighed med 3 skær. Super til opboring af eksisterende huller.  
Ideel til stål, legeret og ulegeret, og alu i alle kvaliteter.

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 2,00 | 49/24             | 1149 03 00200 | 1       | -     |
|            | 2,10 | 49/24             | 1149 03 00210 | 1       | -     |
|            | 2,20 | 53/27             | 1149 03 00220 | 1       | -     |
|            | 2,30 | 53/27             | 1149 03 00230 | 1       | -     |
|            | 2,40 | 57/30             | 1149 03 00240 | 1       | -     |
|            | 2,50 | 57/30             | 1149 03 00250 | 1       | -     |
|            | 2,60 | 57/30             | 1149 03 00260 | 1       | -     |
|            | 2,70 | 61/33             | 1149 03 00270 | 1       | -     |
|            | 2,80 | 61/33             | 1149 03 00280 | 1       | -     |
|            | 2,90 | 61/33             | 1149 03 00290 | 1       | -     |
|            | 3,00 | 61/33             | 1149 03 00300 | 1       | -     |
|            | 3,10 | 65/36             | 1149 03 00310 | 1       | -     |
|            | 3,20 | 65/36             | 1149 03 00320 | 1       | -     |
|            | 3,30 | 65/36             | 1149 03 00330 | 1       | -     |
|            | 3,40 | 70/39             | 1149 03 00340 | 1       | -     |
|            | 3,50 | 70/39             | 1149 03 00350 | 1       | -     |
|            | 3,60 | 70/39             | 1149 03 00360 | 1       | -     |
|            | 3,70 | 70/39             | 1149 03 00370 | 1       | -     |
|            | 3,80 | 70/43             | 1149 03 00380 | 1       | -     |
|            | 3,90 | 75/43             | 1149 03 00390 | 1       | -     |
|            | 4,00 | 75/43             | 1149 03 00400 | 1       | -     |
|            | 4,10 | 75/43             | 1149 03 00490 | 1       | -     |
|            | 4,20 | 75/43             | 1149 03 00420 | 1       | -     |
|            | 4,30 | 80/47             | 1149 03 00430 | 1       | -     |
|            | 4,40 | 80/47             | 1149 03 00440 | 1       | -     |
|            | 4,50 | 80/47             | 1149 03 00450 | 1       | -     |
|            | 4,60 | 80/47             | 1149 03 00460 | 1       | -     |
|            | 4,70 | 80/47             | 1149 03 00470 | 1       | -     |
|            | 4,80 | 86/52             | 1149 03 00480 | 1       | -     |
|            | 4,90 | 86/52             | 1149 03 00490 | 1       | -     |
|            | 5,00 | 86/52             | 1149 03 00500 | 1       | -     |
|            | 5,10 | 86/52             | 1149 03 00510 | 1       | -     |
|            | 5,20 | 86/52             | 1149 03 00520 | 1       | -     |
|            | 5,30 | 86/52             | 1149 03 00530 | 1       | -     |
|            | 5,40 | 93/57             | 1149 03 00540 | 1       | -     |
|            | 5,50 | 93/57             | 1149 03 00550 | 1       | -     |
|            | 5,60 | 93/57             | 1149 03 00560 | 1       | -     |
|            | 5,70 | 93/57             | 1149 03 00570 | 1       | -     |
|            | 5,80 | 93/57             | 1149 03 00580 | 1       | -     |

| Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 5,90 | 93/57             | 1149 03 00590 | 1       | -     |
| 6,00 | 93/57             | 1149 03 00600 | 1       | -     |
| 6,10 | 101/63            | 1149 03 00610 | 1       | -     |
| 6,20 | 101/63            | 1149 03 00620 | 1       | -     |
| 6,30 | 101/63            | 1149 03 00630 | 1       | -     |
| 6,40 | 101/63            | 1149 03 00640 | 1       | -     |
| 6,50 | 101/63            | 1149 03 00650 | 1       | -     |
| 6,60 | 101/63            | 1149 03 00660 | 1       | -     |
| 6,70 | 101/63            | 1149 03 00670 | 1       | -     |
| 6,80 | 109/69            | 1149 03 00680 | 1       | -     |
| 6,90 | 109/69            | 1149 03 00690 | 1       | -     |
| 7,00 | 109/69            | 1149 03 00700 | 1       | -     |
| 7,10 | 109/69            | 1149 03 00710 | 1       | -     |
| 7,20 | 109/69            | 1149 03 00720 | 1       | -     |
| 7,30 | 109/69            | 1149 03 00730 | 1       | -     |
| 7,40 | 109/69            | 1149 03 00740 | 1       | -     |
| 7,50 | 109/69            | 1149 03 00750 | 1       | -     |
| 7,60 | 117/75            | 1149 03 00760 | 1       | -     |
| 7,70 | 117/75            | 1149 03 00770 | 1       | -     |
| 7,80 | 117/75            | 1149 03 00780 | 1       | -     |
| 7,90 | 117/75            | 1149 03 00790 | 1       | -     |
| 8,00 | 117/75            | 1149 03 00800 | 1       | -     |
| 8,10 | 117/75            | 1149 03 00810 | 1       | -     |
| 8,20 | 117/75            | 1149 03 00820 | 1       | -     |
| 8,30 | 117/75            | 1149 03 00830 | 1       | -     |
| 8,40 | 117/75            | 1149 03 00840 | 1       | -     |
| 8,50 | 117/75            | 1149 03 00850 | 1       | -     |
| 8,60 | 125/81            | 1149 03 00860 | 1       | -     |
| 8,70 | 125/81            | 1149 03 00870 | 1       | -     |
| 8,80 | 125/81            | 1149 03 00880 | 1       | -     |
| 8,90 | 125/81            | 1149 03 00890 | 1       | -     |
| 9,00 | 125/81            | 1149 03 00900 | 1       | -     |
| 9,10 | 125/81            | 1149 03 00910 | 1       | -     |
| 9,20 | 125/81            | 1149 03 00920 | 1       | -     |
| 9,30 | 125/81            | 1149 03 00930 | 1       | -     |
| 9,40 | 125/81            | 1149 03 00940 | 1       | -     |
| 9,50 | 125/81            | 1149 03 00950 | 1       | -     |
| 9,60 | 133/87            | 1149 03 00960 | 1       | -     |
| 9,70 | 133/87            | 1149 03 00970 | 1       | -     |

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 9,80 | 133/87            | 1149 03 00980 | 1       | -     |
|            | 9,90 | 133/87            | 1149 03 00990 | 1       | -     |
|            | 10,0 | 133/87            | 1149 03 01000 | 1       | -     |
|            | 10,2 | 133/87            | 1149 03 01020 | 1       | -     |
|            | 10,5 | 133/87            | 1149 03 01050 | 1       | -     |

| Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 11,0 | 142/94            | 1149 03 01100 | 1       | -     |
| 11,5 | 142/94            | 1149 03 01150 | 1       | -     |
| 12,0 | 151/101           | 1149 03 01200 | 1       | -     |
| 12,5 | 151/101           | 1149 03 01250 | 1       | -     |
| 13,0 | 151/101           | 1149 03 01300 | 1       | -     |

## SPIRALBORSÆT

### KE 10 Z3 / KE 13 Z3



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130° og type N. Europæisk kvalitet. Op til 60% hurtigere boring i forhold til 2-skærs bor. Meget høj rundløbs nøjagtighed med 3 skær. Super til opboring af eksisterende huller. Ideel til stål, legeret og ulegeret, og alu i alle kvaliteter.



| SLEBNE | Ø mm                | Indhold | Varenr.       | Lager |
|--------|---------------------|---------|---------------|-------|
|        | 1,0 - 10,0 x 0,5 mm | 19 dele | 1149 13 30019 | ✓     |
|        | 1,0 - 13,0 x 0,5 mm | 25 dele | 1149 13 30025 | ✓     |

## SPIRALBOR

### 1120



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Professionel kvalitet til alm. metalboring i stål, støbejern, messing, bronze ect.

| SLEBNE | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|--------|------|-------------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
|        | 1,00 | 34/12             | 1120 01 00100 | 10      | ✓     | 8,00  | 117/75            | 1120 01 00800 | 10      | ✓     |
|        | 1,50 | 40/18             | 1120 01 00150 | 10      | ✓     | 8,50  | 117/75            | 1120 01 00850 | 10      | ✓     |
|        | 2,00 | 49/24             | 1120 01 00200 | 10      | ✓     | 9,00  | 125/81            | 1120 01 00900 | 10      | ✓     |
|        | 2,50 | 57/30             | 1120 01 00250 | 10      | ✓     | 9,50  | 125/81            | 1120 01 00950 | 10      | ✓     |
|        | 3,00 | 61/33             | 1120 01 00300 | 10      | ✓     | 10,00 | 133/87            | 1120 01 01000 | 10      | ✓     |
|        | 3,30 | 65/36             | 1120 01 00330 | 10      | ✓     | 10,20 | 133/87            | 1120 01 01020 | 5       | ✓     |
|        | 3,50 | 70/39             | 1120 01 00350 | 10      | ✓     | 10,50 | 133/87            | 1120 01 01050 | 5       | ✓     |
|        | 4,00 | 75/43             | 1120 01 00400 | 10      | ✓     | 11,00 | 142/94            | 1120 01 01100 | 5       | ✓     |
|        | 4,10 | 75/43             | 1120 01 00410 | 10      | ✓     | 11,50 | 142/94            | 1120 01 01150 | 5       | ✓     |
|        | 4,20 | 75/43             | 1120 01 00420 | 10      | ✓     | 12,00 | 151/101           | 1120 01 01200 | 5       | ✓     |
|        | 4,50 | 80/47             | 1120 01 00450 | 10      | ✓     | 12,50 | 151/101           | 1120 01 01250 | 5       | ✓     |
|        | 5,00 | 86/52             | 1120 01 00500 | 10      | ✓     | 13,00 | 151/101           | 1120 01 01300 | 5       | ✓     |
|        | 5,50 | 93/57             | 1120 01 00550 | 10      | ✓     | 13,50 | 160/108           | 1120 01 01350 | 5       | ✓     |
|        | 6,00 | 93/57             | 1120 01 00600 | 10      | ✓     | 14,00 | 160/108           | 1120 01 01400 | 5       | ✓     |
|        | 6,50 | 109/69            | 1120 01 00650 | 10      | ✓     | 14,50 | 169/114           | 1120 01 01450 | 5       | ✓     |
|        | 6,80 | 109/69            | 1120 01 00680 | 10      | ✓     | 15,00 | 169/114           | 1120 01 01500 | 5       | ✓     |
|        | 7,00 | 109/69            | 1120 01 00700 | 10      | ✓     | 16,00 | 178/120           | 1120 01 01600 | 5       | ✓     |
|        | 7,50 | 109/69            | 1120 01 00750 | 10      | ✓     |       |                   |               |         |       |

## SPIRALBORSÆT

### MG 10 / MG 13



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.

25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i metalkassette.



| SLEBNE | Ø mm                | Indhold | Varenr.       | Lager |
|--------|---------------------|---------|---------------|-------|
|        | 1,0 - 10,0 x 0,5 mm | 19 dele | 1120 13 10019 | ✓     |
|        | 1,0 - 13,0 x 0,5 mm | 25 dele | 1120 13 10025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

KG 10 / KG 13



Spiralborsæt med 19 dele: 1-10 x 0,5 mm eller 25 dele: 1-13 x 0,5 mm.  
HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.  
25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i ABS-boks.



| SLEBNE | Ø mm                | Indhold | Varenr.       | Lager |
|--------|---------------------|---------|---------------|-------|
|        | 1,0 - 10,0 x 0,5 mm | 19 dele | 1120 13 30019 | ✓     |
|        | 1,0 - 13,0 x 0,5 mm | 25 dele | 1120 13 30025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

MG 210



Spiralborsæt med 81 dele: 2,0-10,0 mm med 0,1 mm spring.  
HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret.

Leveres i metalkassette.



| SLEBNE | Ø mm                | Indhold | Varenr.       | Lager |
|--------|---------------------|---------|---------------|-------|
|        | 2,0 - 10,0 x 0,1 mm | 81 dele | 1120 14 10081 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

MG 130 / MG 170 / MG 220



Spiralborsæt med  
130 dele: 1,0-6,0 mm med 0,5 mm spring og 3.3 + 4,2,  
170 dele: 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring eller  
220 dele: 1,0-13,0 mm med 0,5 mm spring og 3.3 + 4,2,

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret.

Leveres i metalkassette.



| SLEBNE | Ø mm                                                         | Antal         | Varenr.       | Lager |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|        | 1,0 - 6,0 x 0,5 mm<br>3.3 + 4,2                              | 10<br>10      | 1120 13 10130 | ✓     |
|        | 1,0 - 8,0 mm<br>8.5 -10,0                                    | 10<br>5       | 1120 14 10170 | ✓     |
|        | 1,0 - 13,0 x 0,5 mm + 3.3 + 4,2<br>1,0 - 8,0 mm<br>8.5 -10,0 | 10<br>10<br>5 | 1120 14 20220 | ✓     |
|        |                                                              |               |               |       |

# SPIRALBOR

1130



HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.

| SLEBNE | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|--------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|        | 1,0  | 34/12             | 1130 01 00100 | 10      | ✓     |
|        | 1,5  | 40/18             | 1130 01 00150 | 10      | ✓     |
|        | 2,0  | 49/24             | 1130 01 00200 | 10      | ✓     |
|        | 2,5  | 57/30             | 1130 01 00250 | 10      | ✓     |
|        | 3,0  | 61/33             | 1130 01 00300 | 10      | ✓     |
|        | 3,2  | 65/36             | 1130 01 00320 | 10      | ✓     |
|        | 3,3  | 65/36             | 1130 01 00330 | 10      | ✓     |
|        | 3,5  | 70/39             | 1130 01 00350 | 10      | ✓     |
|        | 4,0  | 75/43             | 1130 01 00400 | 10      | ✓     |
|        | 4,1  | 75/43             | 1130 01 00410 | 10      | ✓     |
|        | 4,2  | 75/43             | 1130 01 00420 | 10      | ✓     |
|        | 4,5  | 80/47             | 1130 01 00450 | 10      | ✓     |
|        | 4,8  | 86/52             | 1130 01 00480 | 10      | ✓     |
|        | 5,0  | 86/52             | 1130 01 00500 | 10      | ✓     |
|        | 5,2  | 86/52             | 1130 01 00520 | 10      | ✓     |
|        | 5,5  | 93/57             | 1130 01 00550 | 10      | ✓     |
|        | 6,0  | 93/57             | 1130 01 00600 | 10      | ✓     |

| Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 6,5  | 101/63            | 1130 01 00650 | 10      | ✓     |
| 6,8  | 109/69            | 1130 01 00680 | 10      | ✓     |
| 7,0  | 109/69            | 1130 01 00700 | 10      | ✓     |
| 7,5  | 109/69            | 1130 01 00750 | 10      | ✓     |
| 8,0  | 117/75            | 1130 01 00800 | 10      | ✓     |
| 8,5  | 117/75            | 1130 01 00850 | 10      | ✓     |
| 9,0  | 125/81            | 1130 01 00900 | 10      | ✓     |
| 9,5  | 125/81            | 1130 01 00950 | 10      | ✓     |
| 10,0 | 133/87            | 1130 01 01000 | 10      | ✓     |
| 10,2 | 133/87            | 1130 01 01020 | 5       | ✓     |
| 10,5 | 133/87            | 1130 01 01050 | 5       | ✓     |
| 11,0 | 142/94            | 1130 01 01100 | 5       | ✓     |
| 11,5 | 142/94            | 1130 01 01150 | 5       | ✓     |
| 12,0 | 151/101           | 1130 01 01200 | 5       | ✓     |
| 12,5 | 151/101           | 1130 01 01250 | 5       | ✓     |
| 13,0 | 151/101           | 1130 01 01300 | 5       | ✓     |

# SPIRALBORSÆT

KT 10 / KT 13



Spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm eller  
25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-TiN, DIN 338, split point og TiN-coated.

Leveres i ABS-boks.



| SLEBNE | Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|--------|------------------|---------|---------------|-------|
|        | 1,0 - 10,0 x 0,5 | 19 dele | 1130 13 30019 | ✓     |
|        | 1,0 - 13,0 x 0,5 | 25 dele | 1130 13 30025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

MT 170



Spiralborsæt med 170 dele: 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring.  
HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point og titanbelagt.

Leveres i metalkassette.



| Ø mm       | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|---------|---------------|-------|
| 1,0 - 8,0  | 10      | 1130 14 10170 | ✓     |
| 8,5 - 10,0 | 5       |               |       |

## SPIRALBOR

1140



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens.

Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

| KOBOLT LEGERET | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|----------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
|                | 1,00 | 34/12             | 1140 01 00100 | 10      | ✓     | 6,80  | 109/69            | 1140 01 00680 | 10      | ✓     |
|                | 1,50 | 40/10             | 1140 01 00150 | 10      | ✓     | 7,00  | 109/69            | 1140 01 00700 | 10      | ✓     |
|                | 2,00 | 49/24             | 1140 01 00200 | 10      | ✓     | 7,50  | 109/69            | 1140 01 00750 | 10      | ✓     |
|                | 2,50 | 57/30             | 1140 01 00250 | 10      | ✓     | 8,00  | 117/75            | 1140 01 00800 | 10      | ✓     |
|                | 3,00 | 61/33             | 1140 01 00300 | 10      | ✓     | 8,50  | 117/75            | 1140 01 00850 | 10      | ✓     |
|                | 3,30 | 65/36             | 1140 01 00330 | 10      | ✓     | 9,00  | 125/81            | 1140 01 00900 | 10      | ✓     |
|                | 3,50 | 70/39             | 1140 01 00350 | 10      | ✓     | 9,50  | 125/81            | 1140 01 00950 | 10      | ✓     |
|                | 4,00 | 75/43             | 1140 01 00400 | 10      | ✓     | 10,00 | 133/87            | 1140 01 01000 | 10      | ✓     |
|                | 4,10 | 75/43             | 1140 01 00410 | 10      | ✓     | 10,20 | 133/87            | 1140 01 01020 | 5       | ✓     |
|                | 4,20 | 75/43             | 1140 01 00420 | 10      | ✓     | 10,50 | 133/87            | 1140 01 01050 | 5       | ✓     |
|                | 4,50 | 80/47             | 1140 01 00450 | 10      | ✓     | 11,00 | 142/94            | 1140 01 01100 | 5       | ✓     |
|                | 5,00 | 86/52             | 1140 01 00500 | 10      | ✓     | 11,50 | 142/94            | 1140 01 01150 | 5       | ✓     |
|                | 5,50 | 93/57             | 1140 01 00550 | 10      | ✓     | 12,00 | 151/101           | 1140 01 01200 | 5       | ✓     |
|                | 6,00 | 93/57             | 1140 01 00600 | 10      | ✓     | 12,50 | 151/101           | 1140 01 01250 | 5       | ✓     |
|                | 6,50 | 101/63            | 1140 01 00650 | 10      | ✓     | 13,00 | 151/101           | 1140 01 01300 | 5       | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

ME 10 / ME 13



Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobberfarvet.

Leveres i metalkassette.



| Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------|---------|---------------|-------|
| 1,0 - 10,0 x 0,5 | 19 dele | 1140 13 10019 | ✓     |
| 1,0 - 13,0 x 0,5 | 25 dele | 1140 13 10025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

KE 10 / KE 13



Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobberfarvet.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------|---------|---------------|-------|
| 1,0 - 10,0 x 0,5 | 19 dele | 1140 13 30019 | ✓     |
| 1,0 - 13,0 x 0,5 | 25 dele | 1140 13 30025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

ME 65 / ME 70/ KE 13



Co5 legeret spiralborsæt med 65 dele eller 70 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobberfarvet.

Leveres i metalkassette.



| Ø mm                                 | Indhold     | Varenr.       | Lager |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| 1,0 - 6,0 x 0,5<br>3,3 + 4,2         | 5<br>5      | 1140 13 10065 | ✓     |
| 1,0 - 5,0<br>5,5 - 7,5<br>8,5 - 10,0 | 5<br>3<br>2 | 1140 14 10070 | ✓     |

## SPIRALBOR

1110



HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, etc.

Pakkeindhold: 1 stk.

| SLEBNE | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Ø x L skaft | Lager | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Ø x L skaft | Lager |
|--------|-------|-------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------|-------|
|        | 10,50 | 133/87            | 1110 07 01050 | 10x30       | ✓     | 18,00 | 191/130           | 1110 07 01800 | 13x35       | ✓     |
|        | 11,00 | 142/94            | 1110 07 01100 | 10x30       | ✓     | 18,50 | 198/135           | 1110 07 01850 | 13x35       | ✓     |
|        | 11,50 | 142/94            | 1110 07 01150 | 10x30       | ✓     | 19,00 | 198/135           | 1110 07 01900 | 13x35       | ✓     |
|        | 12,00 | 151/101           | 1110 07 01200 | 10x30       | ✓     | 19,50 | 205/140           | 1110 07 01950 | 13x35       | ✓     |
|        | 12,50 | 151/101           | 1110 07 01250 | 10x30       | ✓     | 20,00 | 205/140           | 1110 07 02000 | 13x35       | ✓     |
|        | 13,00 | 151/101           | 1110 07 01300 | 10x30       | ✓     | 20,50 | 225/145           | 1110 01 02050 | 13x40       | ✓     |
|        | 13,50 | 160/108           | 1110 07 01350 | 10x30       | ✓     | 21,00 | 225/145           | 1110 01 02100 | 13x40       | ✓     |
|        | 14,00 | 160/108           | 1110 07 01400 | 10x30       | ✓     | 21,50 | 230/150           | 1110 01 02150 | 13x40       | ✓     |
|        | 14,50 | 169/114           | 1110 07 01450 | 10x30       | ✓     | 22,00 | 230/150           | 1110 01 02200 | 13x40       | ✓     |
|        | 15,00 | 169/114           | 1110 07 01500 | 10x30       | ✓     | 22,50 | 230/155           | 1110 01 02250 | 13x40       | ✓     |
|        | 15,50 | 178/120           | 1110 07 01550 | 10x30       | ✓     | 23,00 | 230/155           | 1110 01 02300 | 13x40       | ✓     |
|        | 16,00 | 178/120           | 1110 07 01600 | 10x30       | ✓     | 23,50 | 230/155           | 1110 01 02350 | 13x40       | ✓     |
|        | 16,50 | 184/125           | 1110 07 01650 | 13x35       | ✓     | 24,00 | 250/160           | 1110 01 02400 | 13x40       | ✓     |
|        | 17,00 | 184/125           | 1110 07 01700 | 13x35       | ✓     | 24,50 | 250/160           | 1110 01 02450 | 13x40       | ✓     |
|        | 17,50 | 191/130           | 1110 07 01750 | 13x35       | ✓     | 25,00 | 250/160           | 1110 01 02500 | 13x40       | ✓     |

## SPIRALBOR


1140-REDUCERET SKAFT



HSS-E (Co 5), DIN 338, reduceret skaft, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens. Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

| KOBOLT LEGERET | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|----------------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
|                | 11,00 | 142/10            | 1140 03 11100 | 5       | ✓     | 16,50 | 184/13            | 1140 03 11650 | 1       | ✓     |
|                | 12,00 | 151/10            | 1140 03 11200 | 5       | ✓     | 17,00 | 184/13            | 1140 03 11700 | 1       | ✓     |
|                | 13,00 | 151/10            | 1140 03 11300 | 5       | ✓     | 17,50 | 191/13            | 1140 03 11750 | 1       | ✓     |
|                | 13,50 | 160/10            | 1140 03 11350 | 5       | ✓     | 18,00 | 191/13            | 1140 03 11800 | 1       | ✓     |
|                | 14,00 | 160/10            | 1140 03 11400 | 1       | ✓     | 18,50 | 198/13            | 1140 03 11850 | 1       | ✓     |
|                | 14,50 | 169/10            | 1140 03 11450 | 1       | ✓     | 19,00 | 198/13            | 1140 03 11900 | 1       | ✓     |
|                | 15,00 | 169/10            | 1140 03 11500 | 1       | ✓     | 19,50 | 205/13            | 1140 03 11950 | 1       | ✓     |
|                | 15,50 | 178/10            | 1140 03 11550 | 1       | ✓     | 20,00 | 205/13            | 1140 03 12000 | 1       | ✓     |
|                | 16,00 | 178/10            | 1140 03 11600 | 1       | ✓     |       |                   |               |         |       |

## SPIRALBOR 1202



TURBO STEP, HSS-G, DIN 338. Innovativ tringeometri fra Ø2,5 mm. Præcise, runde huller med gratfri kanter. Ren boring med selvcentrerende spids. Hurtig boring.

Universelt anvendelig i stål < 1.000 N/mm<sup>2</sup>, støbte materialer, aluminium, plast (f.eks. akrylglas), hårdt træ og blødt træ.

Pakke enhed: 1 stk.

| PROFI PLUS | Ø mm | Varenr.     | L 1 mm | L 2 mm | Lager |
|------------|------|-------------|--------|--------|-------|
|            | 1,0  | 12020700100 | 34     | 12     | ✓     |
|            | 1,5  | 12020700150 | 40     | 18     | ✓     |
|            | 2,0  | 12020700200 | 49     | 24     | ✓     |
|            | 2,5  | 12020700250 | 57     | 30     | ✓     |
|            | 3,0  | 12020700300 | 61     | 33     | ✓     |
|            | 3,2  | 12020700320 | 65     | 36     | ✓     |
|            | 3,5  | 12020700350 | 70     | 39     | ✓     |
|            | 4,0  | 12020700400 | 75     | 43     | ✓     |
|            | 4,2  | 12020700420 | 75     | 43     | ✓     |
|            | 4,5  | 12020700450 | 80     | 47     | ✓     |
|            | 4,9  | 12020700490 | 86     | 52     | ✓     |
|            | 5,0  | 12020700500 | 86     | 52     | ✓     |
|            | 5,2  | 12020700520 | 86     | 52     | ✓     |
|            | 5,5  | 12020700550 | 93     | 57     | ✓     |
|            | 6,0  | 12020700600 | 93     | 57     | ✓     |

| Ø mm | Varenr.     | L 1 mm | L 2 mm | Lager |
|------|-------------|--------|--------|-------|
| 6,5  | 12020700650 | 101    | 63     | ✓     |
| 6,8  | 12020700680 | 109    | 69     | ✓     |
| 7,0  | 12020700700 | 109    | 69     | ✓     |
| 7,5  | 12020700750 | 109    | 69     | ✓     |
| 8,0  | 12020700800 | 117    | 75     | ✓     |
| 8,5  | 12020700850 | 117    | 75     | ✓     |
| 9,0  | 12020700900 | 125    | 81     | ✓     |
| 9,5  | 12020700950 | 125    | 81     | ✓     |
| 10,0 | 12020701000 | 133    | 87     | ✓     |
| 10,5 | 12020701050 | 133    | 87     | ✓     |
| 11,0 | 12020701100 | 142    | 94     | ✓     |
| 11,5 | 12020701150 | 142    | 94     | ✓     |
| 12,0 | 12020701200 | 151    | 101    | ✓     |
| 12,5 | 12020701250 | 151    | 101    | ✓     |
| 13,0 | 12020701300 | 151    | 101    | ✓     |

## SPIRALBOR 1204



HSS-G, DIN 1897, reduceret skaft og split point.

Det perfekte bor til akku maskiner. Super til opboring af et eksisterende hul.

Reduceret skaft med 3 spændeflader. Borstørrelse fra 13,5 til 16,0 mm.

Universal bor til stål, støbegods, aluminium, kunststof samt hårdt og blødt træ.

| PROFI PLUS | Ø d1 mm | L 1 mm | L 2 mm | Ø d2 mm | L 3 MM | Varenr.       | Lager |
|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------|-------|
|            | 13,5    | 107    | 61     | 12,7    | 29     | 1204 03 01350 | ✓     |
|            | 14,0    | 107    | 61     | 12,7    | 29     | 1204 03 01400 | ✓     |
|            | 14,5    | 111    | 65     | 12,7    | 29     | 1204 03 01450 | ✓     |
|            | 15,0    | 111    | 65     | 12,7    | 29     | 1204 03 01500 | ✓     |
|            | 15,5    | 115    | 69     | 12,7    | 29     | 1204 03 01550 | ✓     |
|            | 16,0    | 115    | 69     | 12,7    | 29     | 1204 03 01600 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

1202 / MG 5

DIN  
338

HSS  
G

TURBO  
STEP  
INOX

VA  
INOX

Q>2,5mm

SPLIT POINT

3

5xD



Borsæt MG 5, TURBO STEP, HSS-G, DIN 338.

5 dele i multipakke: 4,0-10,0 mm.



| PROFI PLUS | Ø mm    | Indhold               | Varenr.       | Lager |
|------------|---------|-----------------------|---------------|-------|
|            | 4-10 mm | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | 1202 13 30005 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

1202

DIN  
338

HSS  
G

TURBO  
STEP  
INOX

VA  
INOX

Q>2,5mm

SPLIT POINT

3

5xD



Borsæt KG 10, TURBO STEP, HSS-G, DIN 338.

19 dele: 1,0-10,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm        | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|-------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0-10,0 mm | 19 dele | 1202 13 30019 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT

1202

DIN  
338

HSS  
G

TURBO  
STEP  
INOX

VA  
INOX

Q>2,5mm

SPLIT POINT

3

5xD



Borsæt KG 13, TURBO STEP, HSS-G, DIN 338.

25 dele: 1,0-13,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm        | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|-------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0-13,0 mm | 25 dele | 1202 13 30025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT 1203



Borsæt TURBO STEP INOX, HSS-E, Co5, DIN 338.

5 dele i multipakke: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



| PROFI PLUS | Ø mm              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|-------------------|---------|---------------|-------|
|            | 4, 5, 6, 8, 10 mm | 5 dele  | 1203 13 30005 | ✓     |

## STUBBOR 1255



HSS-G, DIN 1897, Type N, slebet, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm<sup>2</sup>, støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminiumlegering, messing og bronze.

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 3,10 | 49/18             | 1255 03 00310 | 10      | ✓     |
|            | 3,20 | 49/18             | 1255 03 00320 | 10      | ✓     |
|            | 3,30 | 49/18             | 1255 03 00330 | 10      | ✓     |
|            | 4,10 | 55/22             | 1255 03 00410 | 10      | ✓     |
|            | 4,20 | 55/22             | 1255 03 00420 | 10      | ✓     |
|            | 4,90 | 62/26             | 1255 03 00490 | 10      | ✓     |
|            | 5,00 | 62/26             | 1255 03 00500 | 10      | ✓     |
|            | 5,10 | 62/26             | 1255 03 00510 | 10      | ✓     |
|            | 5,50 | 66/28             | 1255 03 00550 | 10      | ✓     |
|            | 6,00 | 66/28             | 1255 03 00600 | 10      | ✓     |

| Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 6,50  | 70/31             | 1255 03 00650 | 10      | ✓     |
| 6,80  | 74/34             | 1255 03 00680 | 10      | ✓     |
| 7,00  | 74/34             | 1255 03 00700 | 10      | ✓     |
| 7,50  | 74/34             | 1255 03 00750 | 5       | ✓     |
| 8,00  | 79/37             | 1255 03 00800 | 5       | ✓     |
| 8,50  | 79/37             | 1255 03 00850 | 5       | ✓     |
| 9,00  | 84/40             | 1255 03 00900 | 5       | ✓     |
| 9,50  | 84/40             | 1255 03 00950 | 5       | ✓     |
| 10,00 | 89/43             | 1255 03 01000 | 5       | ✓     |
| 10,20 | 89/43             | 1255 03 01020 | 5       | ✓     |

## STUBBOR 1265



HSS-E (5 % kobolt), DIN 1897, split point, spidsvinkel 130°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>, rustfrit stål som A2 og A4 stål.

|            | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |  | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|--|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
| PROFI PLUS | 3,10 | 49/18             | 1265 03 00310 | 10      | ✓     |  | 6,00  | 66/28             | 1265 03 00600 | 10      | ✓     |
|            | 3,20 | 49/18             | 1265 03 00320 | 10      | ✓     |  | 6,80  | 74/34             | 1265 03 00680 | 10      | ✓     |
|            | 3,30 | 49/18             | 1265 03 00330 | 10      | ✓     |  | 7,00  | 74/34             | 1265 03 00700 | 10      | ✓     |
|            | 4,10 | 55/22             | 1265 03 00410 | 10      | ✓     |  | 7,50  | 74/34             | 1265 03 00750 | 5       | ✓     |
|            | 4,20 | 55/22             | 1265 03 00420 | 10      | ✓     |  | 8,00  | 79/37             | 1265 03 00800 | 5       | ✓     |
|            | 4,30 | 58/24             | 1265 03 00430 | 10      | ✓     |  | 8,50  | 79/37             | 1265 03 00850 | 5       | ✓     |
|            | 4,90 | 62/26             | 1265 03 00490 | 10      | ✓     |  | 9,00  | 84/40             | 1265 03 00900 | 5       | ✓     |
|            | 5,00 | 62/26             | 1265 03 00500 | 10      | ✓     |  | 9,50  | 84/40             | 1265 03 00950 | 5       | ✓     |
|            | 5,20 | 62/26             | 1265 03 00520 | 10      | ✓     |  | 10,00 | 89/43             | 1265 03 01000 | 5       | ✓     |
|            | 5,50 | 66/28             | 1265 03 00550 | 10      | ✓     |  | 10,20 | 89/43             | 1265 03 01020 | 5       | ✓     |

## STUBBOR 1301



HSS-G, slebet, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader, fladstål og profiler.

|            | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |  | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|--|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| PROFI PLUS | 2,5  | 43/9,5            | 1301 03 00250 | 10      | ✓     |  | 4,20 | 55/16             | 1301 03 00420 | 10      | ✓     |
|            | 2,7  | 46/9,5            | 1301 03 00270 | 10      | ✓     |  | 4,80 | 62/16             | 1301 03 00480 | 10      | ✓     |
|            | 3,2  | 49/9,5            | 1301 03 00320 | 10      | ✓     |  | 4,90 | 62/16             | 1301 03 00490 | 10      | ✓     |
|            | 3,30 | 49/13             | 1301 03 00330 | 10      | ✓     |  | 5,10 | 62/16             | 1301 03 00510 | 10      | ✓     |
|            | 4,10 | 55/16             | 1301 03 00410 | 10      | ✓     |  | 5,20 | 62/16             | 1301 03 00520 | 10      | ✓     |

## STUBBOR 1310



HSS-E, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 130° og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader, fladstål og profiler.

|            | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |  | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|--|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| PROFI PLUS | 3,20 | 49/12             | 1310 03 00320 | 10      | ✓     |  | 4,20 | 55/14             | 1310 03 00420 | 10      | ✓     |
|            | 3,30 | 49/12             | 1310 03 00330 | 10      | ✓     |  | 4,90 | 62/17             | 1310 03 00490 | 10      | ✓     |
|            | 4,10 | 55/14             | 1310 03 00410 | 10      | ✓     |  | 5,20 | 62/17             | 1310 03 00520 | 10      | ✓     |



HSS-G, DIN 340, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N. Europæisk kvalitet.  
Bruges ved boring i stål og støbejern (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm<sup>2</sup>,

| PROFIPLUS | Ø mm  | L mm<br>total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|-----------|-------|----------------------|---------------|---------|-------|
|           | 1,00  | 56/33                | 1353 03 00100 | 10      | ✓     |
|           | 2,00  | 85/56                | 1353 03 00200 | 10      | ✓     |
|           | 2,50  | 95/62                | 1353 03 00250 | 10      | ✓     |
|           | 3,00  | 100/66               | 1353 03 00300 | 10      | ✓     |
|           | 3,30  | 106/69               | 1353 03 00330 | 10      | ✓     |
|           | 3,50  | 112/73               | 1353 03 00350 | 10      | ✓     |
|           | 4,00  | 119/78               | 1353 03 00400 | 10      | ✓     |
|           | 4,10  | 119/78               | 1353 03 00410 | 10      | ✓     |
|           | 4,20  | 119/78               | 1353 03 00420 | 10      | ✓     |
|           | 4,50  | 126/82               | 1353 03 00450 | 10      | ✓     |
|           | 5,00  | 132/87               | 1353 03 00500 | 10      | ✓     |
|           | 5,20  | 132/87               | 1353 03 00520 | 10      | ✓     |
|           | 5,50  | 139/91               | 1353 03 00550 | 10      | ✓     |
|           | 6,00  | 139/91               | 1353 03 00600 | 10      | ✓     |
|           | 6,50  | 148/97               | 1353 03 00650 | 5       | ✓     |
|           | 6,80  | 156/102              | 1353 03 00680 | 5       | ✓     |
|           | 7,00  | 156/102              | 1353 03 00700 | 5       | ✓     |
|           | 7,50  | 156/102              | 1353 03 00750 | 5       | ✓     |
|           | 8,00  | 165/109              | 1353 03 00800 | 5       | ✓     |
|           | 8,50  | 165/109              | 1353 03 00850 | 5       | ✓     |
|           | 9,00  | 175/115              | 1353 03 00900 | 5       | ✓     |
|           | 9,50  | 175/115              | 1353 03 00950 | 5       | ✓     |
|           | 10,00 | 184/121              | 1353 03 01000 | 5       | ✓     |
|           | 10,20 | 184/121              | 1353 03 01020 | 1       | ✓     |
|           | 10,50 | 184/121              | 1353 03 01050 | 1       | ✓     |
|           | 11,00 | 195/128              | 1353 03 01100 | 1       | ✓     |
|           | 11,50 | 195/128              | 1353 03 01150 | 1       | ✓     |
|           | 12,00 | 205/134              | 1353 03 01200 | 1       | ✓     |
|           | 12,50 | 205/134              | 1353 03 01250 | 1       | ✓     |
|           | 13,00 | 205/134              | 1353 03 01300 | 1       | ✓     |



HSS-G, DIN 1869, slebet, split point, spidsvinkel 130° og type U-TL N. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm<sup>2</sup>, støbejern, udglødet støbejern, trykstøbt, kortspåned aluminiumslegering, messing og bronze.

Specielt velegnet til mellemlang- og langspåned materialer.

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm  | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            |      |                   |               |         |       |       |                   |               |         |       |
|            | 2,00 | 125/85            | 1410 07 10200 | 1       | ✓     | 7,50  | 290/200           | 1410 07 20750 | 1       | ✓     |
|            | 2,50 | 140/85            | 1410 07 10250 | 1       | ✓     | 7,50  | 370/250           | 1410 07 30750 | 1       | ✓     |
|            | 3,00 | 150/100           | 1410 07 10300 | 1       | ✓     | 8,00  | 240/165           | 1410 07 10800 | 1       | ✓     |
|            | 3,00 | 190/130           | 1410 07 20300 | 1       | ✓     | 8,00  | 305/210           | 1410 07 20800 | 1       | ✓     |
|            | 3,20 | 155/105           | 1410 07 10320 | 1       | ✓     | 8,00  | 390/265           | 1410 07 30800 | 1       | ✓     |
|            | 3,20 | 200/135           | 1410 07 20320 | 1       | ✓     | 8,50  | 240/165           | 1410 07 10850 | 1       | ✓     |
|            | 3,30 | 155/105           | 1410 07 10330 | 1       | ✓     | 8,50  | 305/210           | 1410 07 20850 | 1       | ✓     |
|            | 3,50 | 165/115           | 1410 07 10350 | 1       | ✓     | 8,50  | 390/265           | 1410 07 30850 | 1       | ✓     |
|            | 3,50 | 210/145           | 1410 07 20350 | 1       | ✓     | 9,00  | 250/175           | 1410 07 10900 | 1       | ✓     |
|            | 3,50 | 265/180           | 1410 07 30350 | 1       | ✓     | 9,00  | 320/220           | 1410 07 20900 | 1       | ✓     |
|            | 4,00 | 175/120           | 1410 07 10400 | 1       | ✓     | 9,00  | 410/280           | 1410 07 30900 | 1       | ✓     |
|            | 4,00 | 220/150           | 1410 07 20400 | 1       | ✓     | 9,50  | 250/175           | 1410 07 10950 | 1       | ✓     |
|            | 4,00 | 280/190           | 1410 07 30400 | 1       | ✓     | 9,50  | 320/220           | 1410 07 20950 | 1       | ✓     |
|            | 4,20 | 175/120           | 1410 07 10420 | 1       | ✓     | 9,50  | 410/280           | 1410 07 30950 | 1       | ✓     |
|            | 4,20 | 220/150           | 1410 07 20420 | 1       | ✓     | 10,00 | 265/185           | 1410 07 11000 | 1       | ✓     |
|            | 4,20 | 280/190           | 1410 07 30420 | 1       | ✓     | 10,00 | 340/235           | 1410 07 21000 | 1       | ✓     |
|            | 4,50 | 185/125           | 1410 07 10450 | 1       | ✓     | 10,00 | 430/295           | 1410 07 31000 | 1       | ✓     |
|            | 4,50 | 235/160           | 1410 07 20450 | 1       | ✓     | 10,50 | 265/185           | 1410 07 11050 | 1       | ✓     |
|            | 4,50 | 295/200           | 1410 07 30450 | 1       | ✓     | 10,50 | 340/235           | 1410 07 21050 | 1       | ✓     |
|            | 5,00 | 195/135           | 1410 07 10500 | 1       | ✓     | 10,50 | 430/295           | 1410 07 31050 | 1       | ✓     |
|            | 5,00 | 245/170           | 1410 07 20500 | 1       | ✓     | 11,00 | 280/195           | 1410 07 11100 | 1       | ✓     |
|            | 5,00 | 315/210           | 1410 07 30500 | 1       | ✓     | 11,00 | 365/250           | 1410 07 21100 | 1       | ✓     |
|            | 5,50 | 205/140           | 1410 07 10550 | 1       | ✓     | 11,00 | 455/310           | 1410 07 31100 | 1       | ✓     |
|            | 5,50 | 260/180           | 1410 07 20550 | 1       | ✓     | 11,50 | 280/195           | 1410 07 11150 | 1       | ✓     |
|            | 5,50 | 330/225           | 1410 07 30550 | 1       | ✓     | 11,50 | 365/250           | 1410 07 21150 | 1       | ✓     |
|            | 6,00 | 205/140           | 1410 07 10600 | 1       | ✓     | 11,50 | 455/310           | 1410 07 31150 | 1       | ✓     |
|            | 6,00 | 260/180           | 1410 07 20600 | 1       | ✓     | 12,00 | 295/205           | 1410 07 11200 | 1       | ✓     |
|            | 6,00 | 330/225           | 1410 07 30600 | 1       | ✓     | 12,00 | 375/260           | 1410 07 21200 | 1       | ✓     |
|            | 6,50 | 215/150           | 1410 07 10650 | 1       | ✓     | 12,00 | 480/330           | 1410 07 31200 | 1       | ✓     |
|            | 6,50 | 275/190           | 1410 07 20650 | 1       | ✓     | 12,50 | 295/205           | 1410 07 11250 | 1       | ✓     |
|            | 6,50 | 350/235           | 1410 07 30650 | 1       | ✓     | 12,50 | 375/260           | 1410 07 21250 | 1       | ✓     |
|            | 7,00 | 225/155           | 1410 07 10700 | 1       | ✓     | 12,50 | 480/330           | 1410 07 31250 | 1       | ✓     |
|            | 7,00 | 290/200           | 1410 07 20700 | 1       | ✓     | 13,00 | 295/205           | 1410 07 11300 | 1       | ✓     |
|            | 7,00 | 370/250           | 1410 07 30700 | 1       | ✓     | 13,00 | 375/260           | 1410 07 21300 | 1       | ✓     |
|            | 7,50 | 225/155           | 1410 07 10750 | 1       | ✓     | 13,00 | 480/330           | 1410 07 31300 | 1       | ✓     |

# SPIRALBORSÆT

1450



HSS, DIN 345, højreløbsbor, valset, spidsvinkel 118° og type N.

Kuffert med 10 standard bor til brug i stål og støbejern (legeret og ulegeret).

Leveres i metalkasse.

| Ø mm               | Indhold                       | MK   | Varenr.       | Lager |
|--------------------|-------------------------------|------|---------------|-------|
| 14,0 - 23,0 x 1 mm | 14/15/16/17/18/19/20/21/22/23 | 10-1 | 1450 14 10001 | ✓     |
| 14,0 - 30,0 x 2 mm | 14/16/18/20/22/24/26/28/30    | 10-2 | 1450 14 10002 | ✓     |

# SPIRALBOR

1451



HSS, DIN 345, slebet, spidsvinkel 118° og type N. Europæisk kvalitet.

Stærkt standard bor til brug i stål og støbestål (legeret og ulegeret),

støbejern. Pakkeindhold: 1 stk.

| PROFI PLUS | Ø mm  | L mm total/spiral | MK | Varenr.       | Lager |
|------------|-------|-------------------|----|---------------|-------|
|            | 14,00 | 189/108           | 1  | 1451 03 01400 | ✓     |
|            | 14,50 | 212/114           | 2  | 1451 03 01450 | ✓     |
|            | 15,00 | 212/114           | 2  | 1451 03 01500 | ✓     |
|            | 15,50 | 218/120           | 2  | 1451 03 01550 | ✓     |
|            | 16,00 | 218/120           | 2  | 1451 03 01600 | ✓     |
|            | 16,50 | 223/125           | 2  | 1451 03 01650 | ✓     |
|            | 17,00 | 228/130           | 2  | 1451 03 01700 | ✓     |
|            | 17,50 | 228/130           | 2  | 1451 03 01750 | ✓     |
|            | 18,00 | 228/130           | 2  | 1451 03 01800 | ✓     |
|            | 18,50 | 233/135           | 2  | 1451 03 01850 | ✓     |
|            | 19,00 | 233/135           | 2  | 1451 03 01900 | ✓     |
|            | 19,50 | 238/140           | 2  | 1451 03 01950 | ✓     |
|            | 20,00 | 238/140           | 2  | 1451 03 02000 | ✓     |
|            | 20,50 | 243/145           | 2  | 1451 03 02050 | ✓     |
|            | 21,00 | 243/145           | 2  | 1451 03 02100 | ✓     |
|            | 21,50 | 248/150           | 2  | 1451 03 02150 | ✓     |
|            | 22,00 | 248/150           | 2  | 1451 03 02200 | ✓     |
|            | 22,50 | 253/155           | 2  | 1451 03 02250 | ✓     |
|            | 23,00 | 253/155           | 3  | 1451 03 02300 | ✓     |
|            | 23,50 | 276/155           | 3  | 1451 03 02350 | ✓     |
|            | 24,00 | 281/160           | 3  | 1451 03 02400 | ✓     |
|            | 24,50 | 281/160           | 3  | 1451 03 02450 | ✓     |
|            | 25,00 | 281/160           | 3  | 1451 03 02500 | ✓     |
|            | 25,50 | 286/165           | 3  | 1451 03 02550 | ✓     |
|            | 26,00 | 286/165           | 3  | 1451 03 02600 | ✓     |
|            | 26,50 | 286/165           | 3  | 1451 03 02650 | ✓     |

| Ø mm  | L mm total/spiral | MK | Varenr.       | Lager |
|-------|-------------------|----|---------------|-------|
| 27,00 | 291/170           | 3  | 1451 03 02700 | ✓     |
| 27,50 | 291/170           | 3  | 1451 03 02750 | ✓     |
| 28,00 | 291/170           | 3  | 1451 03 02800 | ✓     |
| 28,50 | 296/175           | 3  | 1451 03 02850 | ✓     |
| 29,00 | 296/175           | 3  | 1451 03 02900 | ✓     |
| 29,50 | 296/175           | 3  | 1451 03 02950 | ✓     |
| 30,00 | 296/175           | 3  | 1451 03 03000 | ✓     |
| 31,00 | 301/180           | 3  | 1451 03 03100 | ✓     |
| 32,00 | 334/185           | 4  | 1451 03 03200 | ✓     |
| 33,00 | 334/185           | 4  | 1451 03 03300 | ✓     |
| 34,00 | 339/190           | 4  | 1451 03 03400 | ✓     |
| 35,00 | 339/190           | 4  | 1451 03 03500 | ✓     |
| 36,00 | 344/195           | 4  | 1451 03 03600 | ✓     |
| 37,00 | 344/195           | 4  | 1451 03 03700 | ✓     |
| 38,00 | 349/200           | 4  | 1451 03 03800 | ✓     |
| 39,00 | 349/200           | 4  | 1451 03 03900 | ✓     |
| 40,00 | 349/200           | 4  | 1451 03 04000 | ✓     |
| 41,00 | 354/205           | 4  | 1451 03 04100 | ✓     |
| 42,00 | 354/205           | 4  | 1451 03 04200 | ✓     |
| 43,00 | 359/210           | 4  | 1451 03 04300 | ✓     |
| 44,00 | 359/210           | 4  | 1451 03 04400 | ✓     |
| 45,00 | 359/210           | 4  | 1451 03 04500 | ✓     |
| 45,50 | 364/215           | 4  | 1451 03 04550 | -     |
| 46,00 | 364/215           | 4  | 1451 03 04600 | -     |
| 46,50 | 364/215           | 4  | 1451 03 04650 | -     |
| 47,00 | 364/215           | 4  | 1451 03 04700 | -     |

| PROFI PLUS | Ø mm  | L mm total/spiral | MK | Varenr.       | Lager | Ø mm   | L mm total/spiral | MK | Varenr.       | Lager |
|------------|-------|-------------------|----|---------------|-------|--------|-------------------|----|---------------|-------|
|            | 47,50 | 364/215           | 4  | 1451 03 04750 | -     | 61,00  | 427/240           | 5  | 1451 15 06100 | -     |
|            | 48,00 | 369/220           | 4  | 1451 03 04800 | -     | 62,00  | 427/240           | 5  | 1451 15 06200 | -     |
|            | 48,50 | 369/220           | 4  | 1451 03 04850 | -     | 63,00  | 427/240           | 5  | 1451 15 06300 | -     |
|            | 49,00 | 369/220           | 4  | 1451 03 04900 | -     | 65,00  | 432/245           | 5  | 1451 15 06500 | -     |
|            | 49,50 | 369/220           | 4  | 1451 03 04950 | -     | 66,00  | 432/245           | 5  | 1451 15 06600 | -     |
|            | 50,00 | 369/220           | 4  | 1451 03 05000 | -     | 67,00  | 432/245           | 5  | 1451 15 06700 | -     |
|            | 51,00 | 412/225           | 5  | 1451 15 05100 | -     | 69,00  | 437/250           | 5  | 1451 15 06900 | -     |
|            | 52,00 | 412/225           | 5  | 1451 15 05200 | -     | 70,00  | 437/250           | 5  | 1451 15 07000 | -     |
|            | 53,00 | 412/225           | 5  | 1451 15 05300 | -     | 72,00  | 442/255           | 5  | 1451 15 07200 | -     |
|            | 54,00 | 417/230           | 5  | 1451 15 05400 | -     | 75,00  | 442/255           | 5  | 1451 15 07500 | -     |
|            | 55,00 | 417/230           | 5  | 1451 15 05500 | -     | 76,00  | 447/260           | 5  | 1451 15 07600 | -     |
|            | 56,00 | 417/230           | 5  | 1451 15 05600 | -     | 79,00  | 514/260           | 6  | 1451 15 07900 | -     |
|            | 57,00 | 422/235           | 5  | 1451 15 05700 | -     | 80,00  | 514/260           | 6  | 1451 15 08000 | -     |
|            | 58,00 | 422/235           | 5  | 1451 15 05800 | -     | 85,00  | 519/265           | 6  | 1451 15 08500 | -     |
|            | 59,00 | 422/235           | 5  | 1451 15 05900 | -     | 90,00  | 525/270           | 6  | 1451 15 09000 | -     |
|            | 60,00 | 422/235           | 5  | 1451 15 06000 | -     | 100,00 | 534/280           | 6  | 1451 15 10000 | -     |

## SPIRALBORSÆT MG 10/ MG 13



**LINKS** spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm / Spiralborsæt med 25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-G, DIN 338, venstre slebet, split point og type LN. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkassette.



| PROFI PLUS | Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------|------------------|---------|---------------|-------|
|            | 1,0 - 10,0 x 0,5 | 19 dele | 1129 13 10019 | ✓     |
|            | 1,0 - 13,0 x 0,5 | 25 dele | 1129 13 10025 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT MG 10 / MG 13 - TCR TURBO-C



Spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm eller 25 dele: 1,0-13,0 mm. HSS-G, DIN 338, Type N, Turbo og centrerspids.

Giver rene runde huller i stål, jern, ikke-jernholdige metaller, aluminium, plast og træ.

**Specielt velegnet til AKKU maskiner!**

Leveres i ABS-boks.



| PROFI BASIC | Ø mm             | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-------------|------------------|---------|---------------|-------|
|             | 1,0 - 10,0 x 0,5 | 19 dele | 1201 13 30019 | ✓     |
|             | 1,0 - 13,0 x 0,5 | 25 dele | 1201 13 30025 | ✓     |

# SPIRALBOR 1508



Spiralbor til Hardox M42 HSS-E Co8 type HDX cobolt legeret.

Stabil specialbor af M42/Co8 stål med ekstrem høj varmebestandighed.

Til slidbestandige ståltyper som XAR, HARDOX 400/450/500/HiTuf. Lang levetid med speciel ZRN+ belægning med en lav friktion.

| PROFI PLUS | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------------|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
|            | 1,0  | 34 / 6            | 1508 03 00100 | 1       | ✓     | 6,8  | 109 / 34          | 1508 03 00680 | 1       | ✓     |
|            | 1,5  | 40 / 9            | 1508 03 00150 | 1       | ✓     | 7,0  | 109 / 34          | 1508 03 00700 | 1       | ✓     |
|            | 2,0  | 49 / 12           | 1508 03 00200 | 1       | ✓     | 7,5  | 109 / 34          | 1508 03 00750 | 1       | ✓     |
|            | 2,5  | 57 / 14           | 1508 03 00250 | 1       | ✓     | 8,0  | 117 / 37          | 1508 03 00800 | 1       | ✓     |
|            | 3,0  | 61 / 16           | 1508 03 00300 | 1       | ✓     | 8,5  | 117 / 37          | 1508 03 00850 | 1       | ✓     |
|            | 3,2  | 65 / 18           | 1508 03 00320 | 1       | ✓     | 9,0  | 125 / 40          | 1508 03 00900 | 1       | ✓     |
|            | 3,3  | 65 / 18           | 1508 03 00330 | 1       | ✓     | 9,5  | 125 / 40          | 1508 03 00950 | 1       | ✓     |
|            | 3,5  | 70 / 20           | 1508 03 00350 | 1       | ✓     | 10,0 | 133 / 43          | 1508 03 01000 | 1       | ✓     |
|            | 4,0  | 75 / 22           | 1508 03 00400 | 1       | ✓     | 10,2 | 133 / 43          | 1508 03 01020 | 1       | ✓     |
|            | 4,2  | 75 / 22           | 1508 03 00420 | 1       | ✓     | 10,5 | 133 / 43          | 1508 03 01050 | 1       | ✓     |
|            | 4,5  | 80 / 24           | 1508 03 00450 | 1       | ✓     | 11,0 | 142 / 47          | 1508 03 01100 | 1       | ✓     |
|            | 5,0  | 86 / 26           | 1508 03 00500 | 1       | ✓     | 11,5 | 142 / 47          | 1508 03 01150 | 1       | ✓     |
|            | 5,5  | 93 / 28           | 1508 03 00550 | 1       | ✓     | 12,0 | 151 / 51          | 1508 03 01200 | 1       | ✓     |
|            | 6,0  | 93 / 28           | 1508 03 00600 | 1       | ✓     | 12,5 | 151 / 51          | 1508 03 01250 | 1       | ✓     |
|            | 6,5  | 101 / 31          | 1508 03 00650 | 1       | ✓     | 13,0 | 151 / 51          | 1508 03 01300 | 1       | ✓     |

# SPIRALBORSÆT 1508



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

5 dele i multipakke: Ø 4,0-10,0 mm



| PROFI PLUS | Ø mm    | Indhold                             | Totallængde mm | Spirallængde mm | Varenr.     | Lager |
|------------|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------|
|            | 4-10 mm | 5 dele: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 x 0,5 mm | 75-133 mm      | 22-43 mm        | 15081330005 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT KE 10 HDX

HSS-E  
Co8

Typ  
HDX

ZRN+

SPLIT POINT

3xD

XAR  
400-500

HARDOX  
400-500

HARDOX  
HiTUF



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

19 dele: 1,0-10,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm          | Indhold | Totallængde mm | Spirallængde mm | Varenr.     | Lager |
|------------|---------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------|
|            | 1-10 x 0,5 mm | 19 dele | 34-133 mm      | 6-43 mm         | 15081330019 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT KE 10 HDX

HSS-E  
Co8

Typ  
HDX

ZRN+

SPLIT POINT

3xD

XAR  
400-500

HARDOX  
400-500

HARDOX  
HiTUF



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

24 dele: 1,0-10,5 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm                                 | Indhold | Totallængde mm | Spirallængde mm | Varenr.     | Lager |
|------------|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------|
|            | 1-10,5 x 0,5<br>+3,3/4,2/6,8/10,2 mm | 24 dele | 34-133 mm      | 6-43 mm         | 15081330024 | ✓     |

## SPIRALBORSÆT KE 13 HDX

HSS-E  
Co8

Typ  
HDX

ZRN+

SPLIT POINT

3xD

XAR  
400-500

HARDOX  
400-500

HARDOX  
HiTUF



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

25 dele: 1,0-13,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



| PROFI PLUS | Ø mm          | Indhold | Totallængde mm | Spirallængde mm | Varenr.     | Lager |
|------------|---------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------|
|            | 1-13 x 0,5 mm | 25 dele | 34-151 mm      | 6-51 mm         | 15081330025 | ✓     |

## HÅNDTAG TIL AFGRATER

1650



Håndtag BC-HK. Velegnet til knivblade BC TKB og BC-TKE.

| PROFI PLUS | Ø mm  | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|-------|---------|-------------|-------|
|            | BC-HK | 1       | 16500300001 | ✓     |

## HÅNDTAG TIL AFGRATER

1650



Håndtag BC-HE til knivblade BC-E.

| PROFI PLUS | Ø mm  | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|-------|---------|-------------|-------|
|            | BC-HE | 1       | 16500300002 | ✓     |

## KLINGEHOLDER

1651



Klingeholder BC-TKB velegnet til BC-B klinger.

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-TKB | 1       | 16510300001 | ✓     |

## KLINGEHOLDER

1651



Klingeholder BC-TKE til BC-E-klinger.

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-TKE | 1       | 16510300002 | ✓     |

## HÅNDAFGRATERSÆT

1652

HSS



Kantafrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100.

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-HE1 | 2 dele  | 16520300001 | ✓     |

## HÅNDAFGRATERSÆT

1652

HSS



Kantafrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100, BC-E200, BC-E350.

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-HE3 | 4 dele  | 16520300002 | ✓     |

## HÅNDTAG

1652

HSS



Kantafrater BC-HK med klingeholder + klinger:  
1 x HSS klinge BC10 til stål, aluminium og kobber  
1 x HSS klinge BC20 til messing, støbejern, plast og PVC

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-HE4 | 4 dele  | 16520300003 | ✓     |

## AFGRATER

1653

HSS



Afgrater med fast HSS klinge BC-E 100. Samlet længde: 140 mm.  
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-1   | 1       | 16530700001 | ✓     |
|            | BC1-10 | 10      | 16530300001 | ✓     |

## AFGRATER

1654



Afgrater med udskiftelig klinge BC-E100. Samlet længde: 140 mm.  
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

| PROFI PLUS | Ø mm  | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|-------|---------|-------------|-------|
|            | BC-2  | 2       | 16540700001 | ✓     |
|            | BC2-5 | 5       | 16540300001 | ✓     |

## TREKANTET SKRABER

1656



Trekantet skraber med fast HSS klinge 3 mm. Samlet længde: 130 mm.  
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

| PROFI PLUS | Ø mm    | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|---------|---------|-------------|-------|
|            | BC-DS-3 | 1       | 16560300001 | ✓     |

## TREKANTSKRABER

1656



Trekantskraber med udskifteligt HSS-blad 8 mm. Samlet længde: 130 mm.  
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, messing, støbejern, plast, PVC.

| PROFI PLUS | Ø mm    | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|---------|---------|-------------|-------|
|            | BC-DS-8 | 1       | 16560300002 | ✓     |

HSS klinge til afgratningsværktøj. Skaft: Ø 2,6 mm.

**B**


**HSS**

| PROFI PLUS                                                                                                                                                             | Type   | Varenr.       |  |  |  |  |  |  | Pakning | Lager |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                        |        |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |         |       |
| <br> | BC-B10 | 1659 03 00010 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | 10      | ✓     |
|                                                                                                                                                                        | BC-B20 | 1659 03 00020 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 10      | ✓     |

HSS klinge til afgratningsværktøj. Langt skaft: Ø 3,2 mm.

**E**

**HSS**

| PROFI PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type    | Varenr.       |  |  |  |  |  |  | Pakning | Lager |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |         |       |
| <br><br><br><br> | BC-E100 | 1660 03 00100 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | 10      | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BC-E200 | 1660 03 00200 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 10      | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BC-E350 | 1660 03 00350 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     | 10      | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BC-E300 | 1660 03 00300 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | 10      | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BC-E600 | 1660 03 00600 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | 5       | ✓     |

Til indvendig behandling foran og bagpå samtidigt.

Til behandling bagpå op til 20 mm tykkelse

**C**

**HSS**



Udskiftningsklinge til trekantet skraber BC-DS8 lavet af HSS, trekantet, 8mm.  
Til metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

| PROFI PLUS | Ø mm   | Pakning | Varenr.     | Lager |
|------------|--------|---------|-------------|-------|
|            | BC-C42 | 1       | 16610300001 | ✓     |



HSS Håndrivaler DIN 206 Form B. Håndrivaler med let snoet skær med cylindrisk skaft.  
Til oprømning af huller og reparationsarbejde i stål, støbejern og plast.  
Ikke egnet til bundhuller.

| PROFI BASIC | Ø mm | L mm<br>total/spiral | Skaft mm | Skær | Varenr.       | Lager |
|-------------|------|----------------------|----------|------|---------------|-------|
|             | 4,0  | 76/38                | 4        | 4    | 1670 03 00400 | ✓     |
|             | 5,0  | 87/44                | 5        | 6    | 1670 03 00500 | ✓     |
|             | 6,0  | 93/47                | 6        | 6    | 1670 03 00600 | ✓     |
|             | 7,0  | 107/54               | 7        | 6    | 1670 03 00700 | ✓     |
|             | 8,0  | 115/58               | 8        | 6    | 1670 03 00800 | ✓     |
|             | 9,0  | 124/62               | 9        | 6    | 1670 03 00900 | ✓     |
|             | 10,0 | 133/66               | 10       | 6    | 1670 03 01000 | ✓     |
|             | 11,0 | 142/71               | 11       | 8    | 1670 03 01100 | ✓     |
|             | 12,0 | 152/76               | 12       | 8    | 1670 03 01200 | ✓     |
|             | 14,0 | 163/81               | 14       | 8    | 1670 03 01400 | ✓     |
|             | 16,0 | 175/87               | 16       | 8    | 1670 03 01600 | ✓     |
|             | 18,0 | 188/93               | 18       | 8    | 1670 03 01800 | ✓     |
|             | 20,0 | 201/100              | 20       | 8    | 1670 03 02000 | ✓     |
|             | 22,0 | 215/115              | 22       | 8    | 1670 03 02200 | ✓     |
|             | 24,0 | 231/115              | 24       | 8    | 1670 03 02400 | ✓     |
|             | 25,0 | 231/115              | 25       | 8    | 1670 03 02500 | ✓     |
|             | 26,0 | 231/115              | 26       | 8    | 1670 03 02600 | ✓     |
|             | 28,0 | 247/124              | 28       | 8    | 1670 03 02800 | ✓     |
|             | 30,0 | 247/124              | 30       | 8    | 1670 03 03000 | ✓     |

# MASKINRIVAL

1673



HSS-E (Co5) maskine rivaler DIN 212 Form B/D. Maskinrivaler med let snoet skær til højre udskæring med lang konisk affasning. Velegnet til enkelthuller og serierømning i de mest almindelige materialer, herunder materialer, der er svære at bearbejde.

| PROFI BASIC | Ø mm | L mm<br>total/spiral | Skaft mm | Skær | Varenr.       | Lager |
|-------------|------|----------------------|----------|------|---------------|-------|
|             | 3,0  | 61/15                | 3        | 4    | 1673 03 00300 | ✓     |
|             | 4,0  | 75/19                | 4        | 4    | 1673 03 00400 | ✓     |
|             | 5,0  | 86/23                | 5        | 6    | 1673 03 00500 | ✓     |
|             | 6,0  | 93/26                | 6        | 6    | 1673 03 00600 | ✓     |
|             | 7,0  | 109/30               | 7        | 6    | 1673 03 00700 | ✓     |
|             | 8,0  | 117/32               | 8        | 6    | 1673 03 00800 | ✓     |
|             | 9,0  | 125/36               | 9        | 6    | 1673 03 00900 | ✓     |
|             | 10,0 | 133/38               | 10       | 6    | 1673 03 01000 | ✓     |
|             | 11,0 | 142/41               | 11       | 8    | 1673 03 01100 | ✓     |
|             | 12,0 | 151/44               | 12       | 8    | 1673 03 01200 | ✓     |
|             | 13,0 | 151/44               | 13       | 8    | 1673 03 01300 | ✓     |
|             | 14,0 | 160/47               | 14       | 8    | 1673 03 01400 | ✓     |
|             | 15,0 | 162/50               | 15       | 8    | 1673 03 01500 | ✓     |
|             | 16,0 | 170/52               | 16       | 8    | 1673 03 01600 | ✓     |
|             | 17,0 | 175/54               | 17       | 8    | 1673 03 01700 | ✓     |
|             | 18,0 | 182/56               | 18       | 8    | 1673 03 01800 | ✓     |
|             | 19,0 | 189/58               | 19       | 8    | 1673 03 01900 | ✓     |
|             | 20,0 | 195/60               | 20       | 8    | 1673 03 02000 | ✓     |

# MASKINRIVAL

1675



HSS-E (Co5) maskine rivaler DIN 212 Form B/D. Maskinrival til rømning af gennemgående huller i jernholdigt og ikke jernholdigt materiale, såsom hård og blød plast. Skær 45°.

| PROFI BASIC | Ø mm | L mm<br>total/spiral | Skaft mm | Tænder | Varenr.       | Lager |
|-------------|------|----------------------|----------|--------|---------------|-------|
|             | 10,0 | 168/38               | 1        | 6      | 1675 03 01000 | ✓     |
|             | 12,0 | 182/44               | 1        | 6      | 1675 03 01200 | ✓     |
|             | 14,0 | 189/47               | 1        | 8      | 1675 03 01400 | ✓     |
|             | 16,0 | 210/52               | 2        | 8      | 1675 03 01600 | ✓     |
|             | 18,0 | 219/56               | 2        | 8      | 1675 03 01800 | ✓     |
|             | 20,0 | 228/60               | 2        | 8      | 1675 03 02000 | ✓     |
|             | 22,0 | 237/64               | 2        | 8      | 1675 03 02200 | ✓     |
|             | 24,0 | 268/68               | 3        | 8      | 1675 03 02400 | ✓     |
|             | 25,0 | 268/68               | 3        | 8      | 1675 03 02500 | ✓     |
|             | 26,0 | 273/70               | 3        | 8      | 1675 03 02600 | ✓     |
|             | 28,0 | 277/71               | 3        | 10     | 1675 03 02800 | ✓     |
|             | 30,0 | 281/73               | 3        | 10     | 1675 03 03000 | ✓     |

## AFGRATER

1648



Afgrater med klinger i HSS og HM. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder. EGR HM+ er fremstillet til INOX og hærdet stål.



|  | Område mm | Skær    | Max. omdrejninger o/min. | Skaft      | Beskrivelse | Varenr.       | Lager |
|--|-----------|---------|--------------------------|------------|-------------|---------------|-------|
|  | 3 - 19    | 3 X HSS | 400                      | 1/4" E 6,3 | EGR HSS     | 1648 16 00001 | ✓     |
|  | 3 - 19    | 3 X HM  | 400                      | 1/4" E 6,3 | EGR HM+     | 1648 16 00002 | ✓     |
|  | 13 - 35   | 5 X HM  | 150                      | SW 9       | EGR 35 HM+  | 1648 16 00003 | ✓     |
|  | 34 - 54   | 5 X HM  | 150                      | SW 9       | EGR 54 HM+  | 1648 16 00004 | ✓     |

## PUNKTSVEJSEBOR

1803



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

| PROFI PLUS | Ø mm  | Totallængde mm | Varenr.       | Lager |
|------------|-------|----------------|---------------|-------|
|            | 6,00  | 66             | 1803 03 00600 | ✓     |
|            | 7,00  | 74             | 1803 03 00700 | ✓     |
|            | 8,00  | 79             | 1803 03 00800 | ✓     |
|            | 10,00 | 89             | 1803 03 01000 | ✓     |

## PUNKTSVEJSEBOR

1803



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor med **FLAD centrerspids** til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

| PROFI PLUS | Ø mm | Totallængde mm | Varenr.       | Lager |
|------------|------|----------------|---------------|-------|
|            | 8,00 | 75             | 1803 03 00875 | ✓     |

## PUNKTSVEJSEBOR HM

1807



3-skærs fuld hårdmetal punktsvejsebor. Til udboring af punktsvejsninger i højstyrkestål. Med 3-punkt udslebet skaft for optimal kraftoverførsel af boret. Hurtigere og længere holdbarhed i forhold til almindelige 2-skærs punktsvejsebor. Vær opmærksom på korrekt borehastighed med TiALN belægning for levere levetid.

| PROFI PLUS | Ø mm | Totallængde mm | Varenr.       | Lager |
|------------|------|----------------|---------------|-------|
|            | 8,00 | 80             | 1807 03 00800 | ✓     |

## PUNKTSVEJSEBOR

1812



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

| PROFI PLUS | Ø mm | Totallængde mm | Varenr.       | Lager |
|------------|------|----------------|---------------|-------|
|            | 8,00 | 44             | 1812 03 00844 | ✓     |

## CENTRERBOR

1600



Centrerbor HSS-G, DIN 333 A, center vinkel 60°, højredrejet og blankpoleret.

Pakke enhed: 1 stk.

|  | Ømm  | Skaft Ø mm | Varenr.       | Lager |
|--|------|------------|---------------|-------|
|  | 2,00 | 5,00       | 1600 03 00200 | ✓     |
|  | 2,50 | 6,30       | 1600 03 00250 | ✓     |
|  | 3,15 | 8,00       | 1600 03 00315 | ✓     |
|  | 4,00 | 10,00      | 1600 03 00400 | ✓     |
|  | 5,00 | 12,50      | 1600 03 00500 | ✓     |

## FORSÆNKER

1700



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsænker, Type C 90°, CBN slebet og blankpoleret. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

| Ø mm | Skaft | DIN 74 / AF | DIN 74 / BF | Varenr.       | Lager |
|------|-------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 4,3  | 4     |             |             | 1700 03 04390 | ✓     |
| 6,3  | 5     |             | M3          | 1700 03 06390 | ✓     |
| 8,3  | 6     |             | M4          | 1700 03 08390 | ✓     |
| 10,4 | 6     |             | M5          | 1700 03 10490 | ✓     |
| 11,5 | 8     | M6          |             | 1700 03 11590 | ✓     |
| 12,4 | 8     |             | M6          | 1700 03 12490 | ✓     |
| 15,0 | 10    | M8          |             | 1700 03 15090 | ✓     |
| 16,5 | 10    |             | M8          | 1700 03 16590 | ✓     |
| 19,0 | 10    | M10         |             | 1700 03 19090 | ✓     |
| 20,5 | 10    |             | M10         | 1700 03 20590 | ✓     |
| 25,0 | 10    |             | M12         | 1700 03 25090 | ✓     |
| 31,0 | 12    |             | M16         | 1700 03 31090 | ✓     |
| 40,0 | 13    |             |             | 1700 03 40090 | ✓     |
| 50,0 | 15    |             |             | 1700 03 50090 | ✓     |

## FORSÆNKER

1700-EL (EKSTRA LANG)



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsænkere, Type C 90°, CBN slebet og blankpoleret. Ekstra lang forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

| Ø mm | Spids Ø mm | Længde mm | DIN 74 BF | Varenr.       | Lager |
|------|------------|-----------|-----------|---------------|-------|
| 10,4 | 2,5        | 157       | M5        | 1703 03 10491 | ✓     |
| 12,4 | 2,8        | 158       | M6        | 1703 03 12491 | ✓     |
| 16,5 | 3,2        | 161       | M8        | 1703 03 16591 | ✓     |
| 20,5 | 3,5        | 164       | M10       | 1703 03 20591 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT KS 5-K



HSS, DIN 335, Type C, -skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                            | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 | 5 dele  | 1700 13 30005 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT KS 6-K



HSS, DIN 335, Type C, 3-skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 6 dele  | 1700 13 30006 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT KS 6 HSS



HSS, DIN 335 og 3-skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i metalkassette.



| Ø mm                                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 6 dele  | 1700 14 10006 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT KSB 6-K



Forsænker/Bits 90° 1/4" hex skaft inkl. greb. Forsænkerer til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 8 dele  | 1705 13 30006 | ✓     |

## FORSÆNKER 1704



HSS-G, DIN 335, Type D og 3- skærs forsænkerer 90°, morsekonus, CBN slebet og blankpoleret. Forsænkerer til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

| Ø mm  | MK   | DIN 74 AF | BF  | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-------|------|-----------|-----|---------|---------------|-------|
| 34,0  | MK 2 | M18       | M18 | 1       | 1704 03 34090 | ✓     |
| 37,0  | MK 2 | M20       | M20 | 1       | 1704 03 37090 | ✓     |
| 40,0  | MK 3 |           |     | 1       | 1704 03 40090 | ✓     |
| 50,0  | MK 3 |           |     | 1       | 1704 03 50090 | ✓     |
| 63,0  | MK 4 |           |     | 1       | 1704 03 63090 | ✓     |
| 80,0  | MK 4 |           |     | 1       | 1704 03 80090 | ✓     |
| 100,0 | MK 4 |           |     | 1       | 1704 03 10090 | ✓     |
| 120,0 | MK 4 |           |     | 1       | 1704 03 12090 | ✓     |

## FORSÆNKER 1701



HSS-G, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkerer 90°, TiN coated og cylindrisk skaft. Forsænkerer til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|
| 6,3  | 1701 03 06390 | 1       | ✓     |
| 8,3  | 1701 03 08390 | 1       | ✓     |
| 10,4 | 1701 03 10490 | 1       | ✓     |
| 12,4 | 1701 03 12490 | 1       | ✓     |
| 16,5 | 1701 03 16590 | 1       | ✓     |

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|
| 20,5 | 1701 03 20590 | 1       | ✓     |
| 23,0 | 1701 03 23090 | 1       | ✓     |
| 25,0 | 1701 03 25090 | 1       | ✓     |
| 31,0 | 1701 03 31090 | 1       | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT

### KS 6 HSS-TIN



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, TiN coated og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 6 dele  | 1701 13 30006 | ✓     |

## FORSÆNKER

### 1702



HSS-G TiALN, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|------|---------------|---------|-------|
| 6,3  | 1702 03 06390 | 1       | ✓     | 16,5 | 1702 03 16590 | 1       | ✓     |
| 8,3  | 1702 03 08390 | 1       | ✓     | 20,5 | 1702 03 20590 | 1       | ✓     |
| 10,4 | 1702 03 10490 | 1       | ✓     | 25,0 | 1702 03 25090 | 1       | ✓     |
| 12,4 | 1702 03 12490 | 1       | ✓     | 31,0 | 1702 03 31090 | 1       | ✓     |

## FORSÆNKER

### 1710



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|------|---------------|---------|-------|
| 6,3  | 1710 03 06390 | 1       | ✓     | 20,5 | 1710 03 20590 | 1       | ✓     |
| 8,3  | 1710 03 08390 | 1       | ✓     | 25,0 | 1710 03 25090 | 1       | ✓     |
| 10,4 | 1710 03 10490 | 1       | ✓     | 31,0 | 1710 03 31090 | 1       | ✓     |
| 12,4 | 1710 03 12490 | 1       | ✓     | 40,0 | 1710 03 40090 | 1       | ✓     |
| 16,5 | 1710 03 16590 | 1       | ✓     | 50,0 | 1710 03 50090 | 1       | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT KS 5-K CO



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.  
Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                            | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 | 5 dele  | 1710 13 30005 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT KS 6-K CO



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.  
Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.




| Ø mm                                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 6 dele  | 1710 13 30006 | ✓     |

## FORSÆNKER

1731



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkerer med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.



| PROFI PLUS | Ø mm | Spids Ø mm | Skaft Ø mm | Længde mm | DIN 74 BF | Pakning | Varenr.       | Lager |
|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|-------|
|            | 6,3  | 1,5        | 5          | 45        | M3        | 1       | 1731 03 06390 | ✓     |
|            | 8,3  | 2,0        | 6          | 50        | M4        | 1       | 1731 03 08390 | ✓     |
|            | 10,4 | 2,5        | 6          | 50        | M5        | 1       | 1731 03 10490 | ✓     |
|            | 12,4 | 2,8        | 8          | 56        | M6        | 1       | 1731 03 12490 | ✓     |
|            | 16,5 | 3,2        | 10         | 60        | M8        | 1       | 1731 03 16590 | ✓     |
|            | 20,5 | 3,5        | 10         | 63        | M10       | 1       | 1731 03 20590 | ✓     |
|            | 25,0 | 3,8        | 10         | 67        | M12       | 1       | 1731 03 25090 | ✓     |
|            | 31,0 | 4,2        | 12         | 71        | M16       | 1       | 1731 03 31090 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT

KS 5-K AL-CR



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkerer med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                            | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 | 5 dele  | 1731 13 30005 | ✓     |

## FORSÆNKERSÆT

KS 6-K AL-CR



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.  
Forsænkerer med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



| Ø mm                                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 6 dele  | 1731 13 30006 | ✓     |

## PLADEBOR 1740



Pladebor HSS-G, selvcentrerende. 2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

| Størrelse | Interval mm | Skaft mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|----------|---------|---------------|-------|
| 1         | 3,0 - 14,0  | 6        | 1       | 1740 03 00001 | ✓     |
| 2         | 6,0 - 20,0  | 8        | 1       | 1740 03 00002 | ✓     |
| 3         | 16,0 - 30,5 | 9        | 1       | 1740 03 00003 | ✓     |



Tectylbor HSS-G, selvcentrerende med anslag.

| Størrelse | Interval mm | Skaft mm | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1A        | 2,5 - 7,8   | 6        | 48        | 1       | 1740 03 00011 | ✓     |
| 2A        | 2,5 - 10,2  | 6        | 53        | 1       | 1740 03 00022 | ✓     |
| 3A        | 2,5 - 11,8  | 6        | 57        | 1       | 1740 03 00033 | ✓     |

## PLADEBORSÆT 1740



Pladeborsæt HSS, selvcentrende.  
2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

Leveres i ABS-boks.



| Størrelse   | Interval mm                             | Skaft mm    | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------|
| 1<br>2<br>3 | 3,0 - 14,0<br>6,0 - 20,0<br>16,0 - 30,5 | 6<br>8<br>9 | 3 dele  | 1740 14 10003 | ✓     |

## TRINBOR

### 1760



Trinbor HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|---------|---------------|-------|
| 1A        | 4-12        | 2       | 1       | 1760 03 00011 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 2       | 1       | 1760 03 00022 | ✓     |
| 3A        | 4-30        | 2       | 1       | 1760 03 00033 | ✓     |
| 6         | 4-39        | 13      | 1       | 1760 03 00066 | ✓     |

## TRINBOR

### 1760-1/4"



Trinbor HSS-G, 1/4" skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|---------|---------------|-------|
| 1         | 4-12        | 2       | 1       | 1760 03 10001 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 2       | 1       | 1760 03 10022 | ✓     |
| 3A        | 4-30        | 2       | 1       | 1760 03 10033 | ✓     |

## TRINBORSÆT

### STB 3



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Leveres i metalkassette.



| Størrelse     | Interval mm          | Trin mm      | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------|----------------------|--------------|---------|---------------|-------|
| 1<br>2A<br>3A | 4-12<br>4-20<br>4-30 | 9<br>9<br>14 | 3 dele  | 1760 14 10003 | ✓     |

## TRINBORSÆT STB 3-K



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Leveres i ABS-boks.



| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Længde mm | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1         | 4-12        | 9       | 65        | 3 dele  | 1760 13 30003 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 9       | 75        |         |               |       |
| 3A        | 4-30        | 14      | 100       |         |               |       |

## TRINBOR 1762



Trinbor HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1A        | 4-12        | 5       | 65        | 1       | 1762 03 00011 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 9       | 75        | 1       | 1762 03 00022 | ✓     |
| 3A        | 4-30        | 11      | 100       | 1       | 1762 03 00033 | ✓     |

## TRINBORSÆT STB 3-K TiALN



Trinborsæt HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Leveres i ABS-boks.



| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Længde mm | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1         | 4-12        | 5       | 65        | 3 dele  | 1762 13 30003 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 9       | 75        |         |               |       |
| 3A        | 4-30        | 11      | 100       |         |               |       |

## TRINBORSÆT STB 3-KS



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, snoet, split point og blankpoleret.

Leveres i ABS-boks.



| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|---------|---------------|-------|
| 1-S       | 4-12        | 1       | 3 dele  | 1763 13 30003 | ✓     |
| 2A-S      | 4-20        | 2       |         |               |       |
| 3A-S      | 4-30        | 2       |         |               |       |

## TRINBOR 1761



Trinbor HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.  
TiN-belægning = lang standtid.

| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|---------|---------------|-------|
| 1         | 4-12        | 1       | 1       | 1761 03 00001 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 2       | 1       | 1761 03 00022 | ✓     |
| 3A        | 4-30        | 2       | 1       | 1761 03 00033 | ✓     |

## TRINBORSÆT STB 3-KS-TIN



Trinborsæt HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.  
TiN-belægning = lang standtid.

Leveres i metalkassette.



| Størrelse | Interval mm | Trin mm | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------|---------|---------|---------------|-------|
| 1         | 4-12        | 1       | 3 dele  | 1761 14 10003 | ✓     |
| 2A        | 4-20        | 2       |         |               |       |
| 3A        | 4-30        | 2       |         |               |       |

## SKÆREPASTA

BP-40



Universal skærepasta.

| Indhold | Pakning | Trin mm       | Lager |
|---------|---------|---------------|-------|
| 40      | 1       | 9690 15 00018 | ✓     |

## MURBORSÆT

SL 410



HM, spidsvinkel 130°, DIN 8039.

Murborsæt HM 4-10mm, ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, murværk, sten, etc.



| Ø mm               | Indhold | Trin mm       | Lager |
|--------------------|---------|---------------|-------|
| 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 5 dele  | 2250 14 30005 | ✓     |

## MURBOR 2270



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.  
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

| Ø mm | L mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|------|------|---------|---------------|-------|
| 3,0  | 70   | 1       | 2270 07 00300 | ✓     |
| 4,0  | 75   | 1       | 2270 07 00400 | ✓     |
| 5,0  | 85   | 1       | 2270 07 00500 | ✓     |
| 5,5  | 85   | 1       | 2270 07 00550 | ✓     |
| 6,0  | 100  | 1       | 2270 07 00600 | ✓     |
| 6,5  | 100  | 1       | 2270 07 00650 | ✓     |
| 7,0  | 100  | 1       | 2270 07 00700 | ✓     |
| 8,0  | 120  | 1       | 2270 07 00800 | ✓     |
| 9,0  | 120  | 1       | 2270 07 00900 | ✓     |
| 10,0 | 120  | 1       | 2270 07 01000 | ✓     |
| 12,0 | 150  | 1       | 2270 07 01200 | ✓     |
| 6,0  | 150  | 1       | 2270 07 00615 | ✓     |
| 6,5  | 150  | 1       | 2270 07 00615 | ✓     |
| 7,0  | 150  | 1       | 2270 07 00715 | ✓     |
| 6,0  | 250  | 1       | 2270 07 00625 | ✓     |
| 6,5  | 250  | 1       | 2270 07 00625 | ✓     |
| 8,0  | 250  | 1       | 2270 07 00825 | ✓     |
| 10,0 | 250  | 1       | 2270 07 01025 | ✓     |
| 12,0 | 250  | 1       | 2270 07 01225 | ✓     |

## MURBOR 2270



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.  
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

QuadroPack.

| Ø mm | L mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|------|------|---------|---------------|-------|
| 4,0  | 75   | 10 stk. | 2270 03 00400 | ✓     |
| 5,0  | 85   | 10 stk. | 2270 03 00500 | ✓     |
| 6,0  | 100  | 10 stk. | 2270 03 00600 | ✓     |
| 8,0  | 120  | 10 stk. | 2270 03 00800 | ✓     |
| 10,0 | 120  | 10 stk. | 2270 03 01000 | ✓     |

## MURBORSÆT UMK 412

HM  
TCT

130°

PRO

LONG  
LIFE



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.  
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Leveres i plastkassette.



| Ø mm                        | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------------------------|---------|---------------|-------|
| 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12 | 7 dele  | 2270 13 10007 | ✓     |

## MURBORSÆT UMK 410

HM  
TCT

130°

PRO

LONG  
LIFE



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.  
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Leveres i plastkassette.



| Ø mm               | Indhold | Varenr.       | Lager |
|--------------------|---------|---------------|-------|
| 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 5 dele  | 2270 14 30005 | ✓     |

## HAMMERBORSÆT

HB7-XT



Traditionel 2-skærs hammerborsæt med centerspids. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning fra 5 Ø mm

Til boring i mursten, armeret beton og natursten. God transport af boremelet.

Leveres i plastkassette.



| Ø mm                                           | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 5 / 6 / 8 x 110 mm<br>6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm | 7 dele  | 2610 14 10007 | ✓     |

## HAMMERBORSÆT

HB7-QX-4



Top kvalitets 4-skrærs hammerborsæt Ø 5-12 mm med fuld hårdmetal borhoved. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton og natursten. God transport af boremelet.

Leveres i metalkassette.



| Ø mm                                           | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 5 / 6 / 8 x 110 mm<br>6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm | 7 dele  | 2612 14 10007 | ✓     |

## HAMMERBORSÆT

HB7-4X



Hammerborsæt Ø 5-12 mm med X-formet 4-skærs HM borehoved. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen. God fjernelse af boremelet

Leveres i metalkassette.



| Ø mm                                           | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 5 / 6 / 8 x 110 mm<br>6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm | 7 dele  | 2615 14 10007 | ✓     |

## MEJSEL 2650



Mejsel med SDS-plus holder.



|                 | Totallængde mm | Bredde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------|-------|
| Spidsmejsel     | 250            |           | 1       | 2650 05 00025 | ✓     |
| Fladmejsel      | 250            | 20        | 1       | 2650 05 02025 | ✓     |
| Spademejsel     | 250            | 40        | 1       | 2650 05 04020 | ✓     |
| Flisemejsel PRO | 250            | 40        | 1       | 2650 05 04025 | ✓     |
| Gulvskraber     | 250            | 100       | 1       | 2650 05 10025 | ✓     |
| Løs klinge      | 102            | 100       | 1       | 2650 15 00001 | ✓     |

## MEJSELSÆT 2650



Mejselsæt bestående af:  
Spidsmejsel 250 mm, Fladmejsel 20 x 250 mm, Spademejsel 40 x 250 mm.

|                                          | Antal dele | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| Spidsmejsel<br>Fladmejsel<br>Spademejsel | 3 dele     | 2650 03 00003 | ✓     |

## MEJSEL 2660



Mejsel med SDS-max holder.



|                   | Totallængde mm | Bredde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-------------------|----------------|-----------|---------|---------------|-------|
| Spidsmejsel       | 400            |           | 1       | 2660 05 00040 | ✓     |
| Spidsmejsel       | 600            |           | 1       | 2660 05 00600 | ✓     |
| Fladmejsel        | 280            | 25        | 1       | 2660 05 02428 | ✓     |
| Fladmejsel        | 400            | 25        | 1       | 2660 05 02440 | ✓     |
| Fladmejsel        | 600            | 25        | 1       | 2660 05 02060 | ✓     |
| Fladmejsel bukket | 300            | 50        | 1       | 2660 05 05030 | ✓     |
| Spademejsel       | 400            | 50        | 1       | 2660 05 05036 | ✓     |
| Spademejsel       | 300            | 80        | 1       | 2660 05 08030 | ✓     |
| Gulvskraber       | 600            | 125       | 1       | 2660 05 12560 | ✓     |
| Løs klinge        | 102            | 125       | 1       | 2660 15 00001 | ✓     |

## MEJSELSÆT 2660



Mejselsæt bestående af spidsmejsel 400 mm, fladmejsel 25 x 400 mm, spademejsel 50 x 400 mm.

|                                          | Antal dele | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| Spidsmejsel<br>Fladmejsel<br>Spademejsel | 3 dele     | 2660 03 00003 | ✓     |

## GLASBOR 2700



Særlige bor til glas, porcelæn, fliser, keramik osv. Lav borehastighed og tilstrækkelig afkøling med vand, eddike, terpentin og råolie anbefales.

Kun til roterende brug uden slag!

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|
| 3,0  | 2700 07 00300 | 1       | ✓     |
| 4,0  | 2700 07 00400 | 1       | ✓     |
| 5,0  | 2700 07 00500 | 1       | ✓     |
| 6,0  | 2700 07 00600 | 1       | ✓     |

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|
| 8,0  | 2700 07 00800 | 1       | ✓     |
| 10,0 | 2700 07 01000 | 1       | ✓     |
| 12,0 | 2700 07 01200 | 1       | ✓     |

## BORESTYR 2701



Borestyr 8-85 mm inkl. vandbeholder.

|                                | Varenr.       | Lager |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Borestyr 8-85 mm inkl. sprøjte | 2701 09 00003 | ✓     |

## BORESTYR

2701



Borestyr 5-40 mm.

|                  | Varenr.       | Lager |
|------------------|---------------|-------|
| Borestyr 5-40 mm | 2701 03 00001 | ✓     |

## DIAMANTBOR

2701



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med kølevoks til tørboring. Ved større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid tid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|
| 5,0  | 2701 03 00500 | 1       | ✓     |
| 6,0  | 2701 03 00600 | 1       | ✓     |
| 8,0  | 2701 03 00800 | 1       | ✓     |

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|
| 10,0 | 2701 03 01000 | 1       | ✓     |
| 12,0 | 2701 03 01200 | 1       | ✓     |

## DIAMANTBORSÆT

2701



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med kølevoks til tørboring. Ved større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid tid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!



| Indhold       | Antal dele | Varenr.       | Lager |
|---------------|------------|---------------|-------|
| 6 / 8 / 10 mm | 3 dele     | 2701 13 30003 | ✓     |

## DIAMANTBOR 2702



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm.** Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

| Ø mm  | Totallængde/<br>arbejdslængde | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-------|-------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6,0   | 63/10                         | 1       | 2702 03 00600 | ✓     |
| 8,0   | 63/10                         | 1       | 2702 03 00800 | ✓     |
| 10,0  | 63/10                         | 1       | 2702 03 01000 | ✓     |
| 12,0  | 63/10                         | 1       | 2702 03 01200 | ✓     |
| 14,0  | 63/10                         | 1       | 2702 03 01400 | ✓     |
| 15,0  | 63/10                         | 1       | 2702 03 01500 | ✓     |
| 20,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 02000 | ✓     |
| 25,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 02500 | ✓     |
| 30,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 03000 | ✓     |
| 35,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 03500 | ✓     |
| 40,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 04000 | ✓     |
| 43,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 04300 | ✓     |
| 45,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 04500 | ✓     |
| 50,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 05000 | ✓     |
| 55,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 05500 | ✓     |
| 57,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 05700 | ✓     |
| 60,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 06000 | ✓     |
| 68,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 06800 | ✓     |
| 70,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 07000 | ✓     |
| 80,0  | 63/15                         | 1       | 2702 03 08000 | ✓     |
| 100,0 | 63/15                         | 1       | 2702 03 10000 | -     |
| 110,0 | 63/15                         | 1       | 2702 03 11000 | -     |
| 120,0 | 63/15                         | 1       | 2702 03 12000 | -     |

## DIAMANTBORSÆT 2702



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm.** Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!



| Indhold                                  | Antal  | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------|--------|---------------|-------|
| 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm                | 4 dele | 2702 14 30004 | ✓     |
| 35 / 40 / 50 / 68 mm                     | 4 dele | 2702 13 30004 | ✓     |
| 2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 112 / 1 x 14 mm | 7 dele | 2702 13 30007 | ✓     |

## ADAPTER

### AD-M14



6-kantet adapter 8,5 mm skaft til M14 gevind til diamant flisebor.

| Indhold | Pakning | Varenr.       | Lager |
|---------|---------|---------------|-------|
| Adapter | 1       | 2702 03 00001 | ✓     |

## DIAMANTBORSÆT

### DB 6



Diamantborsæt med M14 gevind.

Bor til hårde fliser som stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik.  
Køling med vand er afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet.



| Indhold                   | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------|---------|---------------|-------|
| 2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 mm | 6 dele  | 2703 14 30006 | ✓     |

## DIAMANTDÅSEBOR

### 2720



Diamantdåsebor med turbo-segenter.  
Til beton, armeret beton, alle typer af kalksten og murværk.  
Kun til roterende brug uden slag!

Pakkeenhed: 1 stk.

| Ø mm | Antal Segmenter | H mm Segmenter | L mm arbejds længde | Varenr.       | Lager |
|------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|-------|
| 68,0 | 3               | 8              | 60                  | 2720 03 00068 | ✓     |
| 82,0 | 3               | 8              | 60                  | 2720 03 00082 | ✓     |

## ADAPTER TIL DIAMANTDÅSEBOR

2301



6-Kant



SDS-plus

Adapter til diamantdåsebor med 12 mm skaft eller SDS-plus fatning.

| Skaft               | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|---------------------|-----------|---------|---------------|-------|
| 6-kant / Hex. SW 12 | 100       | 1       | 2301 15 00001 | ✓     |
| SDS-plus            | 100       | 1       | 2301 15 00002 | ✓     |

## CENTREBOR

2302



Centrerbor til dåsebor.

| Ø mm         | Pakning | Varenr.       | Lager |
|--------------|---------|---------------|-------|
| 8,0 x 120 HM | 1       | 2302 07 00800 | ✓     |

## TRÆSPIRALBOR

### 3100

Z2

Basic

CV



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højreløbsskær.  
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.

| Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 3,0  | 61/33             | 3100 07 00300 | 1       | ✓     | 11,0 | 142/89            | 3100 07 01100 | 1       | ✓     |
| 4,0  | 75/43             | 3100 07 00400 | 1       | ✓     | 12,0 | 151/96            | 3100 07 01200 | 1       | ✓     |
| 5,0  | 86/52             | 3100 07 00500 | 1       | ✓     | 13,0 | 151/96            | 3100 07 01300 | 1       | ✓     |
| 6,0  | 93/57             | 3100 07 00600 | 1       | ✓     | 14,0 | 151/96            | 3100 07 01400 | 1       | ✓     |
| 7,0  | 109/69            | 3100 07 00700 | 1       | ✓     | 15,0 | 160/100           | 3100 07 01500 | 1       | ✓     |
| 8,0  | 117/75            | 3100 07 00800 | 1       | ✓     | 16,0 | 180/100           | 3100 07 01600 | 1       | ✓     |
| 9,0  | 120/81            | 3100 07 00900 | 1       | ✓     | 18,0 | 180/120           | 3100 07 01800 | 1       | ✓     |
| 10,0 | 133/87            | 3100 07 01000 | 1       | ✓     | 20,0 | 200/130           | 3100 07 02000 | 1       | ✓     |

## TRÆSPIRALBORSÆT

### 3100

Z2

Basic

CV



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højre løbs skær.  
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.



| Ø mm                  | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------------------|---------|---------------|-------|
| 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | 5 dele  | 3100 14 30005 | ✓     |

## TRÆSPIRALBORSÆT

### 3100

Z2

Basic

CV



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højre løbs skær.  
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.



| Ø mm                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------------------------------|---------|---------------|-------|
| 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | 8 dele  | 3100 14 30008 | ✓     |

## TRÆSNEGLEBOR 3200

**Z1**


Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter. På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

| Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 6,0  | 235/160           | 3200 07 00623 | 1       | ✓     | 20,0 | 460/360           | 3200 07 02046 | 1       | ✓     |
| 6,0  | 460/360           | 3200 07 00646 | 1       | ✓     | 22,0 | 235/160           | 3200 07 02223 | 1       | ✓     |
| 8,0  | 235/160           | 3200 07 00823 | 1       | ✓     | 22,0 | 460/360           | 3200 07 02246 | 1       | ✓     |
| 8,0  | 460/360           | 3200 07 00846 | 1       | ✓     | 24,0 | 235/160           | 3200 07 02423 | 1       | ✓     |
| 10,0 | 235/160           | 3200 07 01023 | 1       | ✓     | 24,0 | 460/360           | 3200 07 02446 | 1       | ✓     |
| 10,0 | 460/360           | 3200 07 01046 | 1       | ✓     | 25,0 | 235/160           | 3200 07 02523 | 1       | ✓     |
| 12,0 | 235/160           | 3200 07 01223 | 1       | ✓     | 25,0 | 460/360           | 3200 07 02546 | 1       | ✓     |
| 12,0 | 460/360           | 3200 07 01246 | 1       | ✓     | 26,0 | 235/160           | 3200 07 02623 | 1       | ✓     |
| 14,0 | 235/160           | 3200 07 01423 | 1       | ✓     | 26,0 | 460/360           | 3200 07 02646 | 1       | ✓     |
| 14,0 | 460/360           | 3200 07 01446 | 1       | ✓     | 28,0 | 235/160           | 3200 07 02823 | 1       | ✓     |
| 16,0 | 235/160           | 3200 07 01623 | 1       | ✓     | 28,0 | 460/360           | 3200 07 02846 | 1       | ✓     |
| 16,0 | 460/360           | 3200 07 01646 | 1       | ✓     | 30,0 | 235/160           | 3200 07 03023 | 1       | ✓     |
| 18,0 | 235/160           | 3200 07 01823 | 1       | ✓     | 30,0 | 460/360           | 3200 07 03046 | 1       | ✓     |
| 18,0 | 460/360           | 3200 07 01846 | 1       | ✓     | 32,0 | 235/160           | 3200 07 03223 | 1       | ✓     |
| 20,0 | 235/160           | 3200 07 02023 | 1       | ✓     | 32,0 | 460/360           | 3200 07 03246 | 1       | ✓     |

## TRÆSNEGLEBORSÆT 3200

**Z1**


Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter. På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.



| Skaft                       | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------------------------|---------|---------------|-------|
| 6/8/10/12/14/16/18/20 x 235 | 8 dele  | 3200 14 50623 | ✓     |
| 10/12/14/16/18/20 x 460     | 6 dele  | 3200 14 50646 | ✓     |

## SPADEBOR

3410

Z1

1/4"



Slebet version med centerspids og 2 skærende flader og 6-kantet skaft. Fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader.

| Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm | L mm total/spiral | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 6,0  | 150               | 3410 07 00600 | 1       | ✓     | 24,0 | 160               | 3410 07 02400 | 1       | ✓     |
| 8,0  | 150               | 3410 07 00800 | 1       | ✓     | 25,0 | 160               | 3410 07 02500 | 1       | ✓     |
| 10,0 | 150               | 3410 07 01000 | 1       | ✓     | 26,0 | 160               | 3410 07 02600 | 1       | ✓     |
| 12,0 | 150               | 3410 07 01200 | 1       | ✓     | 28,0 | 160               | 3410 07 02800 | 1       | ✓     |
| 13,0 | 150               | 3410 07 01300 | 1       | ✓     | 30,0 | 160               | 3410 07 03000 | 1       | ✓     |
| 14,0 | 150               | 3410 07 01400 | 1       | ✓     | 32,0 | 160               | 3410 07 03200 | 1       | ✓     |
| 16,0 | 150               | 3410 07 01600 | 1       | ✓     | 34,0 | 160               | 3410 07 03400 | 1       | ✓     |
| 17,0 | 150               | 3410 07 01700 | 1       | ✓     | 35,0 | 160               | 3410 07 03500 | 1       | ✓     |
| 18,0 | 150               | 3410 07 01800 | 1       | ✓     | 36,0 | 160               | 3410 07 03600 | 1       | ✓     |
| 19,0 | 150               | 3410 07 01900 | 1       | ✓     | 38,0 | 160               | 3410 07 03800 | 1       | ✓     |
| 20,0 | 150               | 3410 07 02000 | 1       | ✓     | 40,0 | 160               | 3410 07 04000 | 1       | ✓     |
| 22,0 | 160               | 3410 07 02200 | 1       | ✓     |      |                   |               |         |       |

## SPADEBORSÆT

3410

Z1

1/4"



Slebet version med centerspids og 2 skærende flader og 6-kantet skaft. Fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader. Sættet består af 13 dele.

| Ø mm                                        | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 6/8/10/12/13/14/<br>16/17/18/19/20/22/25 mm | 13 dele | 3410 14 50013 | ✓     |

## FORLÆNGER TIL SPADEBOR

3420



Forlænger til spadebor.

| Størrelse mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|--------------|---------|---------------|-------|
| 1/4 x 300 mm | 1       | 3420 05 01430 | ✓     |



HSS Bi-metal hulsav. HSS tænder som er svejset på en special stålkrop, dette giver mindre vibrationer, samt bedre og mindre varmeudvikling under boring.

Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

| Ø mm | Varenr.       | Pakning | Lager | Ø mm  | Varenr.       | Pakning | Lager |
|------|---------------|---------|-------|-------|---------------|---------|-------|
| 14,0 | 1900 09 00014 | 1       | ✓     | 57,0  | 1900 09 00057 | 1       | ✓     |
| 16,0 | 1900 09 00016 | 1       | ✓     | 59,0  | 1900 09 00059 | 1       | ✓     |
| 17,0 | 1900 09 00017 | 1       | ✓     | 60,0  | 1900 09 00060 | 1       | ✓     |
| 19,0 | 1900 09 00019 | 1       | ✓     | 64,0  | 1900 09 00064 | 1       | ✓     |
| 20,0 | 1900 09 00020 | 1       | ✓     | 65,0  | 1900 09 00065 | 1       | ✓     |
| 21,0 | 1900 09 00021 | 1       | ✓     | 67,0  | 1900 09 00067 | 1       | ✓     |
| 22,0 | 1900 09 00022 | 1       | ✓     | 68,0  | 1900 09 00068 | 1       | ✓     |
| 24,0 | 1900 09 00024 | 1       | ✓     | 70,0  | 1900 09 00070 | 1       | ✓     |
| 25,0 | 1900 09 00025 | 1       | ✓     | 73,0  | 1900 09 00073 | 1       | ✓     |
| 27,0 | 1900 09 00027 | 1       | ✓     | 75,0  | 1900 09 00075 | 1       | ✓     |
| 29,0 | 1900 09 00029 | 1       | ✓     | 76,0  | 1900 09 00076 | 1       | ✓     |
| 30,0 | 1900 09 00030 | 1       | ✓     | 79,0  | 1900 09 00079 | 1       | ✓     |
| 32,0 | 1900 09 00032 | 1       | ✓     | 83,0  | 1900 09 00083 | 1       | ✓     |
| 33,0 | 1900 09 00033 | 1       | ✓     | 86,0  | 1900 09 00086 | 1       | ✓     |
| 35,0 | 1900 09 00035 | 1       | ✓     | 89,0  | 1900 09 00089 | 1       | ✓     |
| 37,0 | 1900 09 00037 | 1       | ✓     | 92,0  | 1900 09 00092 | 1       | ✓     |
| 38,0 | 1900 09 00038 | 1       | ✓     | 95,0  | 1900 09 00095 | 1       | ✓     |
| 40,0 | 1900 09 00040 | 1       | ✓     | 98,0  | 1900 09 00098 | 1       | ✓     |
| 41,0 | 1900 09 00041 | 1       | ✓     | 102,0 | 1900 09 00102 | 1       | ✓     |
| 43,0 | 1900 09 00043 | 1       | ✓     | 105,0 | 1900 09 00105 | 1       | ✓     |
| 44,0 | 1900 09 00044 | 1       | ✓     | 108,0 | 1900 09 00108 | 1       | ✓     |
| 45,0 | 1900 09 00045 | 1       | ✓     | 111,0 | 1900 09 00111 | 1       | ✓     |
| 46,0 | 1900 09 00046 | 1       | ✓     | 114,0 | 1900 09 00114 | 1       | ✓     |
| 48,0 | 1900 09 00048 | 1       | ✓     | 121,0 | 1900 09 00121 | 1       | ✓     |
| 50,0 | 1900 09 00050 | 1       | ✓     | 127,0 | 1900 09 00127 | 1       | ✓     |
| 51,0 | 1900 09 00051 | 1       | ✓     | 133,0 | 1900 09 00133 | 1       | ✓     |
| 52,0 | 1900 09 00052 | 1       | ✓     | 140,0 | 1900 09 00140 | 1       | ✓     |
| 54,0 | 1900 09 00054 | 1       | ✓     | 152,0 | 1900 09 00152 | 1       | ✓     |
| 55,0 | 1900 09 00055 | 1       | ✓     | 168,0 | 1900 09 00168 | 1       | ✓     |
| 56,0 | 1900 09 00056 | 1       | ✓     | 210,0 | 1900 09 00210 | 1       | ✓     |

## HULSSAVHOLDER

1910



Hulsavholder inkl. centrerbør.

| Foto nr. | Type  | Skaft    | Hulsav<br>Ø mm | Varenr.       | Lager |
|----------|-------|----------|----------------|---------------|-------|
| 1        | AS 1  | SW 11,0  | 14 - 30        | 1910 09 00001 | ✓     |
| 1        | AS 11 | SW 8,5   | 14 - 30        | 1910 09 00011 | ✓     |
| 2        | AS 3  | SW 11,0  | 32 - 210       | 1910 09 00003 | ✓     |
| 2        | AS 33 | SW 8,5   | 32 - 210       | 1910 09 00033 | ✓     |
| 3        | AS 4  | SDS-plus | 14 - 30        | 1910 09 00004 | ✓     |
| 4        | AS 6  | SDS-plus | 32 - 210       | 1910 09 00006 | ✓     |

## CENTREBOR

1911



HSS centrerbør til hulsavholder.

| Type | Ø x L mm   | Bruges til   | Varenr.       | Lager |
|------|------------|--------------|---------------|-------|
| ZB 1 | 6,35 x 104 | AS 1 + AS 11 | 1911 03 00001 | ✓     |
| ZB 2 | 6,35 x 83  | AS 3 + AS 6  | 1911 03 00002 | ✓     |

## HULSAVSÆT

LS 6



LS 6 hulsavsæt med 8 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                        | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 58 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 8 dele  | 1900 14 30006 | ✓     |

## HULSAVSÆT RLS 9



RLS 9 hulsavsæt med 11 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                                        | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 19 / 22 / 29 / 35<br>38 / 44 / 51 / 57 / 64 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 11 dele | 1900 13 30009 | ✓     |

## HULSAVSÆT RLS 12



RLS 12 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                                                       | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 16 / 19 / 22 / 25 / 29 / 32<br>35 / 38 / 45 / 51 / 64 / 76 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 14 dele | 1900 13 30012 | ✓     |

## HULSAVSÆT RLS 14



RLS 14 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                                                       | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35<br>44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 14 dele | 1900 13 30014 | ✓     |

## HULSAVSÆT RLS 15



RLS 15 hulsavsæt med 17 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                                                                             | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 /<br>51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 /<br>95 / 105 / 127 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 17 dele | 1900 13 30015 | ✓     |

## HULSAVSÆT RLS 9-E



RLS9-E hulsavsæt med cobolt.

11 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                                        | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 19 / 22 / 29 / 35 / 38<br>44 / 51 / 57 / 64 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 11 dele | 1901 13 30009 | ✓     |

## HULSAVSÆT RLS 14-E



RLS14-E hulsavsæt med cobolt.

14 dele i kunststofkuffert.



| Ø mm                                                       | Holder +<br>centrerbor                              | Indhold | Varenr.       | Lager |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35<br>44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 | AS 11 (14-30 mm 6-kant)<br>AS 33 (32-210 mm 6-kant) | 14 dele | 1901 13 30014 | ✓     |

## BITS PZ

6130



Bits 1/4" PZ. S2 kvalitet.

Sælges kun i hele forpakninger.

| Indhold      | Størrelse<br>L mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|--------------|-------------------|---------|---------------|-------|
| Pozidriv PZ1 | 25                | 100     | 6130 15 00125 | ✓     |
| Pozidriv PZ2 | 25                | 100     | 6130 15 00225 | ✓     |
| Pozidriv PZ3 | 25                | 100     | 6130 15 00325 | ✓     |

## BITS TORX

6140



Bits 1/4" TORX. S2 kvalitet.

Sælges kun i hele forpakninger.

| Indhold   | Størrelse<br>L mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-------------------|---------|---------------|-------|
| Torx Tx10 | 25                | 100     | 6140 15 01025 | ✓     |
| Torx Tx15 | 25                | 100     | 6140 15 01525 | ✓     |
| Torx Tx20 | 25                | 100     | 6140 15 02025 | ✓     |
| Torx Tx25 | 25                | 100     | 6140 15 02525 | ✓     |
| Torx Tx27 | 25                | 100     | 6140 15 02725 | ✓     |
| Torx Tx30 | 25                | 100     | 6140 15 03025 | ✓     |
| Torx Tx40 | 25                | 100     | 6140 15 04025 | ✓     |

## BITS PH

6120



Bits 1/4" PH. S2 kvalitet.

Sælges kun i hele forpakninger.

| Indhold      | Størrelse<br>L mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|--------------|-------------------|---------|---------------|-------|
| Phillips PH1 | 25                | 100     | 6120 15 00125 | ✓     |
| Phillips PH2 | 25                | 100     | 6120 15 00225 | ✓     |
| Phillips PH3 | 25                | 100     | 6120 15 00325 | ✓     |

## BITSSÆT

### PB 24



PB 24 1/4" bitssæt med toppe og skralde.



| Indhold                                                                                                                                                                                                                                                  | Antal dele | Varenr.       | Lager |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| 2 x Philips: PH1 / PH2<br>2 x Pozidrive: PZ1 / PZ2<br>6 x Torx: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40<br>3 x Unbrako: 4,0 / 5,0 / 6,0<br>2 x Lige kær: 4,5 / 6,5<br>6 x toppe: SW6 / SW7 / SW8 / SW10 / SW11 / SW13<br>1 x Adapter<br>1 x Mini-skralde | 24         | 6900 14 30023 | ✓     |

## BITSSÆT

### PB 32



PB 32 1/4" bitssæt med bitsholder.

| Indhold                                                                                                                                                                    | Antal dele | Varenr.       | Lager |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3<br>Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3<br>Torx 2x TX10 / 4x TX15 / 2x TX20 / 4x TX25 /<br>2x TX30 / 2x TX40<br>1 x Adapter<br>1 x Bitsholder | 32         | 6900 14 30031 | ✓     |

## MAGNETSKRUETOP 6500



Magnetskruetop med 1/4" skaft.

| Størrelse | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-----------|---------|---------------|-------|
| SW 4,0    | 45        | 25 stk. | 6500 15 00445 | ✓     |
| SW 5,0    | 45        | 25 stk. | 6500 15 00545 | ✓     |
| SW 5,5    | 45        | 25 stk. | 6500 15 05545 | ✓     |
| SW 6,0    | 45        | 25 stk. | 6500 15 00645 | ✓     |
| SW 7,0    | 45        | 25 stk. | 6500 15 00745 | ✓     |
| SW 8,0    | 45        | 25 stk. | 6500 15 00845 | ✓     |
| SW 9,0    | 45        | 25 stk. | 6500 15 00945 | ✓     |
| SW 10,0   | 45        | 25 stk. | 6500 15 01045 | ✓     |
| SW 11,0   | 45        | 25 stk. | 6500 15 01145 | ✓     |
| SW 12,0   | 45        | 25 stk. | 6500 15 01245 | ✓     |
| SW 13,0   | 45        | 25 stk. | 6500 15 01345 | ✓     |
| SW 14,0   | 45        | 25 stk. | 6500 15 01445 | ✓     |
| SW 1/4"   | 45        | 25 stk. | 6500 15 14045 | ✓     |
| SW 3/8"   | 45        | 25 stk. | 6500 15 03845 | ✓     |
| SW 5/16"  | 45        | 25 stk. | 6500 15 05145 | ✓     |

## MAGNETSKRUETOPSÆT RST 7



RST 7 magnetskruetopsæt med 1/4" skaft.



| Størrelse                                               | Dele | Varenr.       | Lager |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|-------|
| SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4" | 7    | 6500 14 30007 | ✓     |

## SKRUETOP 6502



Skruetop med fjederring 1/4" til rustfri skruer.

| Størrelse | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|-----------|---------|---------------|-------|
| SW 7,0    | 65        | 25 stk. | 6502 15 00765 | ✓     |
| SW 8,0    | 65        | 25 stk. | 6502 15 00865 | ✓     |
| SW 10,0   | 65        | 25 stk. | 6502 15 01065 | ✓     |
| SW 3/8"   | 65        | 25 stk. | 6502 15 03865 | ✓     |

## MAGNETBITSHOLDER

6310



Magnetbitsholder 1/4".

| Holder     | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|------------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1/4" E 6,3 | 60        | 25 stk. | 6310 15 01160 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 75        | 25 stk. | 6310 15 01175 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 150       | 5 stk.  | 6310 15 01115 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 200       | 5 stk.  | 6310 15 01120 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 250       | 5 stk.  | 6310 15 01125 | ✓     |

## MAGNETBITSHOLDER

6330



Magnetbitsholder Quick-Lock 1/4".

| Holder     | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|------------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1/4" E 6,3 | 60        | 25 stk. | 6330 15 01160 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 75        | 25 stk. | 6330 15 01175 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 150       | 5 stk.  | 6330 15 01115 | ✓     |
| 1/4" E 6,3 | 200       | 5 stk.  | 6330 15 01120 | ✓     |
| SDS-plus   | 100       | 5 stk.  | 6330 15 01110 | ✓     |

## BITSADAPTERSÆT

A 3



Bitsadaptersæt 1/4", 3/8" og 1/2".

| Indhold            | Dele | Varenr.       | Lager |
|--------------------|------|---------------|-------|
| 1/4" / 3/8" / 1/2" | 3    | 6400 11 00003 | ✓     |

## VINKELSKRUE- OG BOREFORSATS

6350 / 6351



Pro 90

Pro 90 vinkelbitsholder L-form til alle 1/4" bits.  
Vinkel på 90° er ideel til at skrue under trange forhold.  
Særligt velegnet til brug i akku maskiner.



Pro 100

Pro 100 vinkelboreforsats L-form til alle bor med skaft  
op til 10 mm.

| Størrelse   | Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-------------|-----------|---------|---------------|-------|
| 1/4 " C 6,3 | 120       | 1       | 6350 16 00001 | ✓     |
| 1 - 10 mm   | 120       | 1       | 6351 16 00001 | ✓     |

## RIDSESPIDS

9600



Ridsepsids.

| Længde mm | Pakning | Varenr.       | Lager |
|-----------|---------|---------------|-------|
| 140       | 10      | 9600 15 00140 | ✓     |

## FRÆSERSÆT HM

5900 / KF 15



KF 15 HM fræser, DIN 8033 med 3 mm skaft.  
Standard Z3-X KF15.

| Indhold                                                                                               | Dele | Varenr.       | Lager |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|
| 3 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) +<br>6 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) +<br>1 X H 3 mm hoved Z3-X krydsfortanding | 15   | 5900 13 30015 | ✓     |

# GEVINDFIL

## 4501



Gevindfil:  
Metrisk: M 5 - M 27  
Whitworth: W 3/16" - W 3/4"

Til reparation af beskadigede indvendige og udvendige gevind

| Gevind         | Stigning                                | Pakning | Varenr.       | Lager |
|----------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-------|
| Metrisk (M)    | 0,80/1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,50/3,00 | 1       | 4501 03 00001 | ✓     |
| Whitworth (WW) | 10/11/12/14/16/18/20/24                 | 1       | 4501 03 00002 | ✓     |
| UNC/UNF        | 11/12/13/14/16/18/20/24                 | 1       | 4501 03 00003 | ✓     |

## TOM BOKS/KASSETTE



0081 15 20019



0081 15 20025



0080 15 21170

| Varenavn | Indhold            | Varenr.       | Lager |
|----------|--------------------|---------------|-------|
| KR 10    | Plads til 19 dele  | 0081 15 20019 | ✓     |
| KR 13    | Plads til 25 dele  | 0081 15 20025 | ✓     |
| MG 170   | Plads til 170 dele | 0080 15 21170 | ✓     |
| MG 220   | Plads til 220 dele | 0080 15 21220 | ✓     |

## DRILL DOCTOR 400



Drill DOCTOR 400

Borsliber ø 2,5 - 13 mm, 118° konventionel og splitpoint spids.

| Ø mm     | Grader <sup>0</sup> | Varenr.     | Lager |
|----------|---------------------|-------------|-------|
| 2,5 > 13 | 118                 | 1111177400B | ✓     |

## DRILL DOCTOR 500



Drill DOCTOR 500

Borsliber ø 2,5 - 13 mm, 118° - 135° konventionel og splitpoint spids.

| Ø mm     | Grader <sup>0</sup> | Varenr.     | Lager |
|----------|---------------------|-------------|-------|
| 2,5 > 13 | 118 > 135           | 1111177500M | ✓     |

## DRILL DOCTOR 750



Drill DOCTOR 750

Borsliber ø 2,5 - 19 mm, 118° - 135° konventionel og splitpoint spids.

| Ø mm     | Grader <sup>0</sup> | Varenr.     | Lager |
|----------|---------------------|-------------|-------|
| 2,5 > 19 | 118 > 135           | 1111177750M | ✓     |